VERZEIGENISS in- und ausländischen Sträuchern Baumen, Stauden kultivirt und für beigesetzte Preise verkäuslich in der Königlichen Central - Baumschule für die Regierungsbezirke Köln, Aachen und Düsseldorf zu KOBUN. Gedruckt bei Wilh. Clouth.

Allgemeine Bemerkungen.

Dieses Verzeichniss behält seine Gültigkeit bis zur Ausgabe eines neuen.

Die Preise sind in Silbergroschen preuss. Courant

festgestellt.

Die Bestellungen und Zahlungen sind an den unterzeichneten Direktor Portofrei einzusenden.

Unbekannte Ankäufer sind gebeten Ihre gefälligen Aufträge mit Rimessen oder genügender Nachweisung zu begleiten; für Detail-Ankäuse von Pslanzen in der Anstalt selbst ohne vorherige Bestellung, ist der Betrag dort gleich bei der Abnahme in preuss. Cour. zu entrichten. Kleine Beträge von einigen Thalern sind der Bestellung gleich beizufügen oder werden durch Postvorschuss entnommen.

Für geeignete sichere Verpackung wird besondere Sorge getragen und die Emballage nur selbstkostend in

Anrechnung gebracht.

Die Versendung geschieht auf Kosten und Gefahr des Empfängers und wird derselbe gebeten, die Gelegenheit nachzuweisen durch welche die Beförderung geschehen soll.

Köln im November 4839

J. Greiss.



Ansdauernde

Bäume und Sträucher.

Acacia.	Syn	Acer.	Syn
Askazie.		Athorn.	
Julibrissin	15	rubrum	5
Acer.		", fol. var	20
Aborn.		coccineum	7
campestre	9	tomentosum	10
, fol. maculat:	$\frac{2}{10}$	sacharinum	5 5
fol. var:	15	striatum (pensylvanicum.).	5-10
austriacum	7 4	tataricum	5
" collinum	4	trilobatum (barbatum.)	20-
coriaceum	20		
creticum	10	Aesculus.	
$var. \beta. \dots \dots$	10	Roßkastanie.	
, var. y.	10	Hippocastanum	2-7
dissectum	30	, fol. arg. var	7 7
eriocarpum (dasycarpum.)	5	., fol. aur. var	1
heterophyllum	20	., fol. v. speciosa	10-
(sempervirens.)		coriacea	30
hybridum	5	", glabra	20
ibericum	20	., nigra	10
Lobelii	20 20	" pallida	10
macrophyllum	5	ohioensis	10
" fol. var	15	Pavia (vide Pavia.)	
Negundo (vide Negundo.)		rubicunda	6-15
nigrum	6		
oblongum (laurifolium.) .	20	Ailanthus.	
obtusatum	15 7 7	Götterbaum.	
opalifolium	7	., glandulosa	3-5
Opalus	7		
palmatum	2 à !	Alnus.	
platanoides	10	Eller.	
, fol. var	7	autumnalis	30
Pseudo-Platanus	2-5		30
" fol. var.	7	barbata	15
" fol. var. tricol	15	cordifolia	6

Almis.	Syx	Amygdalus.	Store
Eller.		Mandelbaum.	
glutinosa	1-3	incana	8
" laciniata	10	nana	3
11.6.1.	20	; campestris	20
" oxyacantuliona	12	" (Besseriana.)	15
" quercifolia	15	., georgica	12
", rubra	10	orientalis	12
incana	3	persica (vid. Persica.) .	A. A.
intermedia	12	pumila (Prunus sinensis.)	6-12
oblongata	20	sibirica	6
serrulata	6	America	
viridis	15	Amyrsine.	
Amelanchier.		Almyrsine.	
Amelanchier.		buxifolia	20
Botryapium	5	Andromeda.	
ovalis (spicata.)	10		
vulgaris	2	Andromede.	
Amorpha.		polifolia	5
Bastard Indigo.		", angustifolia	10
canescens	12	" latifolia	10
fruticosa	2	rosmarinifolia	10
., emarginata	- 10	Androsaemum.	
" Lewisii	3	The state of the s	
glabra	5	Johanniskraut.	
Ampelopsis.		officinale	2
Jungfern Wein.		Annona.	
bipinnata S	6 6 2	Flaschenbaum.	
cordata S	0	glabra	25
hederacea S	2	glabra	15
hirsuta S	6	Aralia.	
Amygdalus.		Alralie.	
Mandelbaum.		japonica	40
communis	5-10		8
fol. var.	95		
plena	8-12	Arbutus.	
amara	5-10		
dulcis	8-12		30
fragilis	8-12	Andrachne	40
macrocarpa		procera	10
persicoides	10	Unedo	10

Arctostaphylos.	Son	Aucuba.	Sty*
Bårentraube.		Aufube.	
Uya ursi	15		8
Aristolochia.		japonica	O
Osterluzei.		Azalea (vide Rho-	
The second secon	8		
Sipho S	8 8	dodendron.)	
Aristotelia.		Bacharis.	
Alristotelie.		Bacharis.	
Macqui	15 30	halimifolia	5
Armeniaca.		Benthamia.	
Aprikosenbaum.		Benthamie.	
brigantiaca	5		
dasycarpa	5 8	fragifera (Cornus capitata.)	10
	12	Berberis.	
sibirica	12 5 5		
, fol. arg. var.	10	Berberitze.	
" fol. aur. var	10	aristata	15
" laciniata	10	(Chitria racemosa.)	9
" ovalifolia	10	asiatica, (tinctoria.)	15
" Aronia (vide Pyrus.)	-	buxifolia	40
Artemisia.	200	canadensis	5 8
Wermuth.		crataegina	20
Abrolanum	3	cretica	15
Arundo.		" serratifolia	10
Rohr.		dulcis (magellanica)	40
Donax	8	emarginata	10
Donax	15	empetrifolia heterophylla	25 50
Astragalus.		lucida	50
Traganth.		provincialis	15
9		sibirica (altaica.)	20
tragacanthoides	5	spathulata	30
Atragena (vide Cle-		virgata	25
matis.)		yulgaris	1 12
		, fr. alb.	12
Atriplex.		,, fr. lut	12
Melde.		" fr. nigr	15
Halimus	5 5	" fr. viol.	15
portulacoides	9	,, purpurea rothblattrig.	30

Berchemia.	Syr	Bupleurum.	Sgr.
Berchemie.		Hasenohrlein.	
volubilis (Zizyphus.)	30		(3)
Betula.		fruticosum	- 0
Birke.		Buxus.	
alba	1-3	Burbaum.	
" asplenifolia	15	balearica	6
laciniata	15	sempervirens	
· pendula	10	., arborescens	5
carpinifolia	7 7	., fol. arg. var	5
fruticosa	10	" fol. aur. var	5 5 5 5 5 5 5 7
glandulosa	10	,, fol. marg	5
grandis	10	" angustifolia	5
lanulosa		" fol. var suffruticosa	1
lenta	5 5	, suffraticosa	7
Intea	10	., mytthona	
nana	1.0	Callitris.	
'nigra	10		
papyracea	5	Kallitris.	20
populifolia pubescens (carpathica.) .	5	cupressiformis	30
pumila	5 5 5 5	Calluna.	
Socolofii	10		
undulata	5	Haide.	
D:		vulgaris	
Bignonia.		", alba	5 8
Trompetenblume.		" alba " multiplex	8
capreolata S	10		
Catalpa (v. Catalpa)		Callicarpa.	
radicans (r. Tecoma)	-	Kallikarpe.	
Billardiera.		americana	15
Billardiere.			13
	10	Calophaca.	
longiflora S	10	Ralophake.	
Borya.		wolgarica (Cytisus.)	50
Borne.		mosgitaren e osgitanos)	30
ligustrina	10	Calycanthus.	
Broussonetia.		Gewürzstrauch.	
Broussonetie.			40
	E	floridus	10 15
papyrifera	$\frac{5}{20}$	glaucus (fertilis.) laevigatus (ferax. nanus.)	12
, cuthutten	20	The state of the s	4.14

Calycanthus	Sign	Cassandra.	Signe
Gewürzstrauch.		Kassandre.	
praecox (r. Chimonanthus)	-	calyculata (Andromeda.).	12
Caprifolium		" latifolia	12
M ₄		angustifolia	12
(vide Lonicera.)		Cassia.	
Caragana.		Rassie.	
Erbsenbaum.		marylandica	3 .
Altagana	5	Castanea.	
arborescens	$\frac{5}{2}$		
arenaria	10	Rastanie.	
Chamlagn	6	americana	10
glomerata	3	(vesca americana)	00
gracilis	10 10	pumila	20 5—10
grandillora	10	fol. nar.	20
jubata	60	., fol. var	15
mollis	10	, glabra	15
pygmaea	10	0.1	
spinosa	8 6	Catalpa.	
	0	Trompetenbaum.	
Carpinus.		syringifolia (Bign. Cat.) .	5-10
Hainbuche.		", coerulescens	15
americana	6	Ceanothus.	Taranta de la constanta de la
Betulus	1-3	Amerik. Theestrauch.	
,, incisa (quercifolia.)	10 10	americanus	2
, Carpinizza	10	azureus (coeruleus)	2 15
orientalis	10	intermedius	12
Come		microphyllus	7 -
Carya.		ovatus	12 · 30 · :
Hickory Nußbaum.			- 00
alba. (compr. squamosa.)	5-10	3	11.5
,, villosa	15	Celaster.	
amara	5 - 10 $5 - 10$	II SUCHERICAS	8.
myristicaeformis.	50	Celtis.	
olivaeformis	5-10		
porcina (pyriformis)	5-10	Burgelbaum.	
sulcata	30	australis	4.
tomentosa	5-10	crassitolia (cordifolia.)	10

Celtis	Syr	Cercis.	Syr
Zürgelbaum.		Judasbaum.	
occidentalis	3 10 10 10	canadensis	5 5 15
	10	Chimonanthus.	
Cephalanthus.		Winterblume.	
Ropfblume.	5	fragrans	20 80
Cerasus.		Chionanthus.	
Rirsche.		Schneeblume.	
caroliniana	15	maritima (pubescens)	15
chamaecerasus	5	virginica	1.0
,, pendula	5-10	" latifolia. (montana.).	20
Chicasa	5 5	Clematis.	
hyemalis	9	Waldrebe.	
,, multiplex (Amygd	6-12		
pumil.)		riammud.	
Lauro-Cerasus	6	aristata (nepal.) S	20
" fol. var	10	cylindrica S	
", angustifolia	10	erecta	3
lusitanica	6	flammula S	3 5
Mahaleb	3 5 5	,, rotundifolia S	12
Marasca	5	" rubella S	12
nigra	10	,, glauca S	5
Padus	1	integrifolia S	3
" rubra	5	Pallasii S	5
persicifolia	10	reticulata S stenosepala S	30
prostrata (Amygd. incana.) pumila	15	Viorna S	15 10
	5	virginiana S	4
pygmaea semperflorens	5 5 5	Vitalba S	2
serotina	4	Viti a all a	
sylvestris (Avium.)	1-4	Viticella.	
" plena	6 5	campaniflora S	15
virginiana	3-6	coerulea S	100
,, persiciflora	50	crispa S	12
" (de la Chine double.)		florida S	15
" plena	5	,, plena S	20
" asplenifolia (salicifol.)	5	,, Siboldti S. (bicolor.)	60

Clematis.	Sgx	Cornus.	Syr
Waldrebe.		Hartriegel.	
Viticella S	3 5 5 10	alba	1 3 3 4
multiplex. S. (pulch.) Cheiropsis. balearica S. (calycina.)	15 10	circinata	8 10 2 6
cirrhosa S	10 60	" fol. var	10 10 4
Atragena. alpina (austriaca.) S. americana S. (verticillaris.) sibirica S.	10 30 30	sanguinea	1 5 10 3
dubiae. Lasianthos S	10 100 60	" asperifolia	10
Clethra. Rlethra.		Senna. Emerus	2
acuminata	10 5 10 10	Safelnuß. americana	3 1 15
Colutea. Blasenstrauch.		,, heterophylla	6 10
arborescens cruenta (orientalis.) hal eppica (Pocockii) media nepalensis	2 5 5 2 20	,, barcelonensis , glomerata , grandis (maxima.) . , purpurea (fol. purp.) Colurna , arborescens	10 8 8 15 8 15
Comptonia. Romptonie.		rostrata	8 3 6
asplenisolia	10	Cotoneaster. Quitten=Mispel.	40
microphylla (sarmentosa.) myrtifolia	15 5	affinis	10 10 15

Cotoneaster.	1 Syr	Crataegus.	Styr
Quitten=Mispel.		Hageborn.	
frigida	25		40
laxillora	10	pectinata pentagyna	10
microphylla	8	pruinosa	20
nummularia	15	purpurea	6
racemissora	15	pyracantha	6
rotundifolia (uva ursi.) .	10	pyrifolia	10
tomentosa	8	spathulata	15
(Mespilus eriocarpa)	1 -	tanacetifolia	5
uniflora	15	virginica	5
(Mesp. Cotoneaster.)	3	Cupressus.	
Crataegus.		Enpresse.	
Hagedorn.		disticha (vide Taxodium.)	
aniifolia	10	lusitanica	90
Aronia	E .	pendula	90
Azarolus	8	sempervirens	10
coccinea	8 8 3	,, horizontalis thyoides	10
" subvillosa	5		8
(Mesp. subv.)		Cydonia.	
Crus-galli	3	Quitte.	
, linearis	8	japonica	0
,, pyracanthifolia elliptica	4	,, fl. alb	8
	4 4 4 15	sinensis (Pyrus jap. lutea)	8
flava glandulosa	4	vulgaris	2
,, succulenta	15	maliformis	2
lucida	4	pyriformis (oblonga.)	2 2 5
nigra	10	" lusitanica	5
odoratissima (orientalis.) orientalis	6	Cytisus.	
oxyacantha	6	Bohnenbaum.	
,, fol. arg. var	5	alpinus	3
. fr. aur. var	5	" grandistorus	8
, multiplex	4 - 12	,, pendulus	12
(oxyacanthoid.)		austriacus ,	3
" punicea (splendens	6 - 12	biflorus	3 3
ruberrima.)	4 10	capitatus	
", rosea (elegans.) ", plena (fl. ros.)	4-12		15
,, plena (fl. ros.)	$\frac{20}{3}$	elongatus	3
" spinosissima		falcatus ,	10
parvifolia		hirsutus	3
" grossularifolia.	15	Laburnum	$\frac{2}{20}$
	-0	99 000000000000000000000000000000000000	20

Cytisus.	Sgr	[Diervilla.	Sign
Bohnenbaum.		Dierville.	
Laburnum fol. var	20	humilis	
", quercifolium	8		2
,, purpurascens (roseus Adami.)	12	Diospyrus.	
leucanthus.	10	Dattel-Pflaume.	
nigricans .	2	Lotus	7
polytrichus		Lotus	25
polytrichus	5 15	Dirca.	10
, erectus	20		
ruthenicus	12	Lederholz.	
scoparius	3 3	palustris	30
Supinus	3	Duvaua.	
uralensis	10	Duvaue.	
Weldeni	25	dependens	20
Daboecia.		dependens	20
Dabbzie.		Eleaagnus.	
polifolia (Menziesia)	15	Wilder Delbaum.	
,, fl. alb	25	arborea	50
Daphne.		argentea, (macrophylla.)	5
Geidelbast.		flava	50
altaica	30	hortensis	50 10
Cneorum	8	,, angustifolia	5
" fol. arg. var. " , fol. aur. var. "	15	Empetrum.	117.10
Gnidium .	15 30	Rauschbeere.	
hybrida	25	nigrum	10
hybrida	20	rubrum	10 15
Mezereum	5	Ephedra.	
,, fl. alb	10	Meerträubel.	
neapolitanum	20	distachia ,	0.0
(Cneorum maxim.)	40	monostachia	20 20
pontica	10	Erica.	20
Deutzia.		Haide.	
Deutie.		cinerea	6
crenulata (scabra.)	10	,, alba	20
canescens	15	herbacea	6
unulata ,	10	multiflora	10

Erica.	1 Sgn	Fagus.	1 Shire
Haibe.		Buche.	1
Tetralix ,, alba vagans ,, alba Eriobotrya.	3 10 6 10	sylvatica ,, comptoniaefol. ,, cristata ,, aenea (cuprea) ,, pendula ,, purpurea	10 10 10 15 6—10
Wollmispel.		Ficus	
japonica	15	Feige. Carica	8
floribunda	15 15	Fontanesie.	5
Evonymus. Spindelbaum. americanus angustifolius (longifolia.) atropurpureus chinensis europaeus	5 15 5 30 1	Fothergilla Fothergille. alnifolia ,, major Fraxinus Esche.	10 20
manus Hamiltonianus (nepalensis) japonicus fol. arg. var. fol. aur. var. latifolius linifolius (caucasicus) obovatus	5	acuminata alba americana caroliniana (expansa) , pubescens chinensis cinerea epiptera (discolor.) excelsior , fol. argent. var.	7 7 7 7 7 7 5 7 3 -5
repens. verrucosus Fagus. Buche.	20 20 5	" fol. aur. var. " aurea " crispa (atrovirens) " jaspidea " nana " pendula " scolopendrifolia " verrucosa heterophylla juglandifolia	7 7 5 5 5 5 10 25 5
fol. tricolor	15	jugiandifolia	7

Fraxinus	Syr	Gleditschia.	Syr
Esche.		Gleditschie.	
lancea lentiscifolia longifolia nigra Ornus (vide Ornus) oxycarpa (oxyphylla) pallida pannosa parvifolia platycarpa pubescens (pensylvanica) polyphylla quadrangulata Richardi Theophrasti	7 5 5 7 5 7 5 7 7 15 15 15 7	macracantha monosperma sinensis (horrida) triacanthos , inermis spec. (Acacia Houstoni Hort) Glycine (vide Wistaria) Gymnocladus Chicot. canadensis	15 10 3—10 10 15
Garrya Sarrye. elliptica	5 20	Halesia Salesie. diptera	12
Gaultheria Saultherie. procumbens	10 15	Halimodendron Salzstraudy. argenteum (Robinia halo- dendron)	7
Genista Sinster.		Hamamelis	*
germanica	1 5 10 2	Baubernuß. virginica	15 30
"florida	2 3 3 30	Epheu. Helix chrysocarpa " fol. arg. var " fol. aur. var	12 15 15
Gleditschie. caspica ferox (orientalis) latifolia latisiliqua	15 15 10 10	poetica	3-5 1 5 5 10- 10

Helianthemum	Sgr.	Jasminum	Sgr
		Jasmin.	
Haidenschmuck.		fruticans	2
croceum	5	heterophyllum	20
diversifolium fl. pl	5 5 5 5	heterophyllum (nepalense)	
hyssopifolium fl. pl	5	humile	4
hyssopifolium fl. pl		officinale	5
venuslum	5 5 5 5 5	, fol. arg. var	1.0
vulgare fl. alb. pl	5	, fol. aur. var	10
fl. lut. pl	5	pubigerum	10
ft. punic. pl	5	(Wallichianum)	
., ft. ros. pl	5	revolutum	10
Hibiscus		Ilex	
Retmie.		Stechpalme.	
syriaeus	3 5 5	Aquifolium	5
., A. alb	5	fol. arg. var	20
., A. alb. basi purp		fol. aur. var	20
., ft. alb. pl	10	fol, aur, macul	20
., fl. purpureo	5	, fol. pall. macul	20
. fl. rubr. pl	10	, fr. luteo	20
fl. violaceo pl	10	, var. Leroy	30
" fol. alb. variegal	10	geiliata	20
fol. lut. rarieg	10	fol. var	30
" praecox ft. alb. pleno	20	erassifolia	20
		ferox	15
Hippophaë		fol. arg. var	20
Kreuzdorn.		fol. aur. var	20
rhamnoides mas, et fem .	3	, laurifolium	10
salicifolia. (nepal.)	15	., serrata ·	15
		balearica	15
Hydrangea		, fol. aur. var	20
Hydrangie.		canadensis (Prinos)	20
arborescens	4	Cassine angustifolia.	30
cordata	10 4 10 4	myrtifolia. (angustifolia.) .	20
hortensis	4	opaca ·	20
quercifolia	10	Ttoo	
radiata (nicea)	4	Itaca	
		Itae.	
Hypericum		" virginica	5
Hartheu.		Iuglans	
calveinum	3	0	
hircinum	2	Wallnuß.	
calycinum	5 4	., cinerea (cathartica)	5-10
Kalmianum	4	, nigra	5—10

Iuglans	Syr	Koelreuteria	Sgr
Wallnuß.		Roelreuterie.	
nigra		paniculata	8
,, fruct. oblongo	5-10	_	
regia	4-8 50	Laurus	ST , T
" neterophylla (filicifolia).	30	Lorbeer.	
,, angulosa	4-8	Benzoin	12
,, fragilis	4-8	Sassafras	20
" maxima	4-8	Ledum	
Iuniperus	2	Porst.	
Wachholder.		latifolium	12
bermudiana	20	palustre	12
chinensis	30	Leucothoë	
communis	3-6		
" nana (sioirica, aip.)	15 15	Leukothoe.	
excelsa	30	axillaris (Andromeda) .	10
interrupta	30	spinulosa (Andr. Catesbaei)	15
oxycedrus	20	Leycestera	
phoenicea	20		100
prostrata	10 50	Lencestere.	5
Sabina, mas. et fem	5	formosa	15
., fol. var	8	Ligustrum	
tamariscifolia	8		
thurifera	25	Rainweide.	
virginiana	6 30	japonicum	12
" caroliniana	10	vulgare	1
Kalmia	10	", leucocarpum	3 3 3
	11 17	" italicum	3
Kalmie.		", italicum	12
angustifolia	10	Liquidambar	Law Law Law
" flo. roseo	15 15	_	1011
numila	10	Amberbaum.	0 = 170
glauca	10	imberbe	20
latifolia	10-20	styraciflua	8
lucida	20	Liriodendron	
oleifolia	10	Tulpenbaum.	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
Kerria			5-12
Rerrie.		Tulipifera	
japonica simplex	10	" flava	20
" fl. pleno	5	" obtusiloba	30
		2	ANTON FO

Lobadium	Xylosteum.	Syr
Lobadium.	tatarica	2
	;, fl. alb	3
aromaticum (suaveolens.) 15	,, fl. rubr	. 3
Lonicera	;, fruct. lut	3
	" sibirica	4
Geisblatt.	villosa	4
Caprifolium.	Xylosteum	2
32.1. 0	Lowea	
dioica S	Lowe's Rose.	
Douglasii (parviflora) S 12 etrusca S		200
flava (Fraseri) S	berberifolia	30
grata S 4	Lycium	
hirsuta S 12	Bocksborn.	
implexa S 12	barbarum	1
" balearica S 12	carolinianum	3
italica (praecox albid.) S. 4	chinense (ovatum)	
italica (praecox albid.) S. 4 ., fl. alb. S	europaeum	
,, ft. rubr. S 4	ruthenicum	1 0
	Trewianum	3
Periclymenum S	* .	
,, fol. var. S 4	Lyonia	
, quercifolium S 4 , serolinum S 4	Enonie.	1
occidentalis S 50	paniculata (Andromeda) .	8
7	TOW I	
pubescens (Golda) S 8 sempervirens S	Macluera	
,, major (coccinea) S. 8	Makluere.	
" minor (oblongifot.)S. 12	aurantiaca	15
Xylosteum.	Magnolia	
canescens (Nintooa) S 20	Mangnolie.	
confusa (Nintooa) S 10		30-50
japonica S 10	acuminata	40
longiflora S	anriculata	40-60
alpigena	auriculata	30 - 50
canadensis	. Soulangeana	30-50
ciliata 8	cordata	30-50
coerulea 3	cordata	15-30
hispida 8	. arborea	50
iberica	,, Thompsoniana (maj.)	
nigra 3	gracilis (Kobus)	30-50
iberica	grandiflora	30-50
altarca) 4	,, ferruginea	30-50
pyrenaica 4	,, rotunaijoua	100-10

Magnolie. macrophylla purpurea (obov. discolor) pyramidata tripetala (umbrella) Mahonia. Malomberbain Malomberbain Menispermum. Monde Caame. canadense S. Jobatum (virginic.) S. dauricum S. Menziesia. Myrica. Sagel. cerifera Myrica. Sagel. cerifera Myrica. Sagel. cerifera " latifolia (pensylvan.) daie Nyricaria. Myricaria. Myricaria. Sulpelobaum. Nyssa. Eulpelobaum. Nyssa. Sulpelobaum. Nyssa. Sulpelobaum. Nyssa. Sulpelobaum. Nyssa. Sulpelobaum. Morus. Morus. Morus. Morus. Milia. Saubechel. Morus. Milia. Menziesia. Myricaria. Megundo. Sagel. cerifera " latifolia (pensylvan.) Sagel. cerifera " latifolia (pensylvan.) Sagel. cerifera " latifolia (pensylvan.) Saparlacia 15 Negundo. Saparlacia 15 Negundo. Saparlacia 15 Negund	Magnolia.	Syr	Morus.	Syx
macrophylla purpurea (obov. discolor) pyramidata fripetala (umbrella) Mahonia. Myria. M			Maulbeerbaum.	
purpurea (obov. discolor) pyramidata	_	50	alba Morettiana	2-10
pyramidata tripetala (umbrella)	purpurea (obov. discolor).			
Mahonia Maho	nyramidata			
Mahonia. Mahonie. Aquifolium (Berberis) : fascicularis	tripetala (umbrella)	15-30		
Mahonic. Aquifolium (Berberis) fascicularis nervosa (glumacea) repens Malachodendron. Myginda. Myginda. Myrica. Myrica. Sagel. cerifera Sagel. cerifera Myricaria. Myricaria. Myricaria. Myricarialia (curophala) ito division (nontana) ito division (nontana) ito	Mahonia.	THE P		
Aquifolium (Berberis) . fascicularis			rubra	
fascicularis nervosa (glumacea)		25-50		15
Malaehodendron. Malachodendron. Malachodendron. Malachodendron. Malachodendron. Malachodendron. Melia. Kingeldyenbaum. Azedarach. Menispermun. Mond>Saame. canadense S. Jobatum (virginic.) S. daŭricum S. smilacinum (carolinum) S. Menziesia. Menziesia. Menziesia. Menziesia. Menziesia. Mespilus. Mispel. germanica. Mespilus. Mispel. germanica. Johnonis. Sauhedyel. fruticosa Johnonis. Sauhedyel. fruticosa Johnonis. Morus. Maulbeerbaum. Morus. Maulbeerbaum. Malachodendron. Myricaria. Sulpelobuma. Southedo. 10 Tomonis. Sulpelobuma. 10 Nyssa. Sulpelobuma. 10 Nyssa. Sulpelobuma. 10 Nyssa. Sulpelobuma. 10 Nononis. Southedole. foliounda. 10 Ononis. Southedole. foliounda. 10 Ononis. Southedole. foliounda. 10 Ononis. Southedole. foliounda. 10 Ononis. Southedole. fol	fascicularis			15
Malachodendron. Malachodendron. Malachodendron. Malachodendron. Malachodendron. Malachodendron. Malachodendron. Malachodendron. Malachodendron. Myrica. Sagel. Cerifera Latifolia (pensylvan.) Gale Myricaria.	nervosa (glumacea)	90-200	Myginda.	- 176
Malachodendron. Malachodendron. Malachodendron. Malachodendron. Malachodendron. Ovatum (Stuartia pentag.) Melia. Kügelchenbaum. Azedarach. Menispermum. Mond Caame. canadense S. , lobatum (virginic.) S. dauricum S. smilacinum (carolinum) S. Menziesia. Menziesia. Menziesia. Menziesia. Mespilus. Mispel. germanica (aquatica) 10 Nyssa. Sulpelobaum. billora (aquatica) 10 Nyssa. Sulpelobaum. billora (aquatica) 10 Nononis. Sauhechel. fruticosa 7 Ornus. Morus. Maulbeerbaum. alba 1—3 , italica 15 Morus. Mitalica 2 , italica 3 Myrica. Sagel. cerifera 5 , latifolia (llex myrsinites) 50 Myrica. Sagel. cerifera 5 , latifolia (pensylvan.) 10 Nyricaria. Myricaria. Myricaria		25-75		1111100
Nelia. Rügelchenbaum. Azedarach. Menispermum. Monde Saame. canadense S. , lobatum (virginic.) S. daüricum S. smilacinum (carolinum) S. Menziesia. Menziesia. Mespilus. globularis Mespilus. Mispel. germanica , fol. var. , asperma , maxima Smithii (grandistora, lobata) Morus. Morus. Maulbeerbaum. alba , italica , italic	Malachodendron.		myrtifolia (lex myrsinites)	50
Nelia. Rügelchenbaum. Azedarach. Menispermum. Monde Saame. canadense S. , lobatum (virginic.) S. daüricum S. milacinum (carolinum) S. Menziesia. Menziesia. Mespilus. Mespilus. Mespilus. Mespilus. Mespilus. Mespilus. Mespilus. Mispel. germanica. Mispel. germanica. Myssa. Sulpelobaum. biflora (aquatica) 10 Nyssa. Sulpelobaum. biflora (aquatica) 10 Nyssa. Sulpelobaum. biflora (aquatica) 10 Nononis. Sauhechel. fruticosa 7 Dronis. Sauhechel. fruticosa 7 Ornus. Bluthen Esche. europaea 7 fol. var. macul. Morus. Morus. Maulbeerbaum. alba 1-3 , italica 5 maricana (europ. latifol.) 6 fortivadifolia				
Melia. Rügeldyenbaum. Azedarach. Menispermum. Mond>Saame. canadense S. , lobatum (virginic.) S. daŭricum S. smilacinum (carolinum) S. Menziesia. Menziesia. Menziesia. Mespilus. Mispel. germanica , fol. var. , asperma , maxima Smithii (grandiflora, lobata) Morus. Morus. Maulbeerbaum. Morus. Maulbeerbaum. Mispel. Morus. Morus	ovatum (Stuartia pentag.)	30	· ·	N RST
Rügelchenbaum. Azedarach. Menispermum. Mond>Saame. canadense S	Melia.	ntoin 1	cerifera	5
Menispermun. Monde Saame. canadense S. " lobatum (virginic.) S. daüricum S. smilacinum (carolinum) S. Menziesia. Megundo. fraxinifolium . 3-7 werispum . 10 Nyssa. Sulpelobaum. biflora (aquatica) . 10 villosa (montana) . 10 Ononis. Sauhechel. fruticosa . 7 Ornus. Blūthen Efche. europaea . 3-6 fol. var. macul 3 merricana (europ. latifol.) 6 floribunda . 15 floribunda . 15				10
Menispermum. Mond Saame. canadense S. " lobatum (virginic.) S. daüricum S. smilacinum (carolinum) S. Menziesia. Megundo. Morispum. Morispum. Milifolium. Morispum. Morius. Milifolium. Morius. Moriu	Azedarach	10	Gale	3
Mond Saame. canadense S. " lobatum (virginic.) S. daüricum S. smilacinum (carolinum) S. Menziesia. Megundo. Megunde. fraxinifolium. 3-7 Wyssa. Sulpelobaum. biflora (aquatica) 10 villosa (montana) 10 Ononis. Sauhechel. fruticosa 7 Ornus. Blüthen Efche. europaea 3-6 50 fol. var. macul 3-6 foloribunda 15 foloribunda 15 mercicana (europ. latifol.) 6 foloribunda 15 mercicana (europ. latifol.) 6 forbundifolium.			Myricaria.	-7-3
canadense S	a.		Myrifarie.	-
Aduricum S				3
daüricum S. smilacinum (carolinum) S. 10 Menziesia. Menziesia. Menziesia. Mespilus. Mispel. germanica			Negundo.	. "
Menziesia. 10 fraxinifolium 3-7 10 Menziesia. 3-7 10 Nyssa. 3-7 3-			Meannie	1732
Menziesia. Menziesia. Menziesia. Mespilus. Mispel. Mispel. Morus. Morus. Maulbeerbaum. Morus. Mitalica Mispel. Morus. Mor	smilacinum (carolinum) S.			3 7
Mespilus. Mespilus. Mispel. Mespilus. Mispel. Morus. Maulbeerbaum. Alba				The state of the s
globularis		pay 100		
Mespilus. Mispel. germanica		I IIII		
Mispel. germanica	giobularis	10		
Mispel. germanica	Mespilus.			
germanica				1.0
30 Sauhechel. 30 fol. var. 30 fol. var. 30 fol. var. 5 fruticosa Ornus. Morus. Morus. Maulbeerbaum. alba italica 5 fol. var. macul. 5 mericana (europ. latifol.) folibunda 5 folibunda 5 folibunda 6 fortundifolia 7		3		
maxima Smithii (grandiflora, lobata) Morus. Morus. Maulbeerbaum. alba italica talica maxima 5 5 6 Crnus. Bluthen Esche. europaea mericana (europ. latifol.) floribunda fortundifolia retundifolia fortundifolia fortundifolia fortundifolia fortundifolia fortundifolia	of fol. var.	30	Hauhechel.	
Morus. Morus. Maulbeerbaum. alba	" asperma	5	fruticosa	7
Morus. Morus. Maulbeerbaum. alba	" maxima	5	Ornus	1284
Morus. Maulbeerbaum. alba	Smithii (grandiflora, tobata)	9		
Maulbeerbaum. alba	Morus.			2 6
alba			fol var macul	
" italica		1-3	americana (europ. latifol)	
Trotundifolia	74. 12		floribunda	
,, macrophysia (msp.) [15] Totalianona	" maerophylla (hisp.)	15	rotundifolia	6

Ostrya.	Syr	Persica.	Syn
Hopfenbuche.		Pfirsichbaum.	
virginica	7 5	laevis	10
virginica vulgaris	5	vulgaris	7
Oxycoccos.		" flor, pl	10
Moosbeere.		Philadelphus.	
macrocarpus	3	Pfeisenstrauch.	
", fol. var	10	coronarius	9
Paeonia.		" fl. pl.	25555375 5
Phonie.		fol. var	5
Moutan (arborea)	_	" intermedius	5
" Banksii (arb. plen.)	30-100	,, nanus	3
" papaveracea	30-100	gracilis grandiflorus	5
" rosea	100	hirsutus	10
Paliurus.		inodorus	5
Christus=Dorn.		latifolius (pubescens)	15
aculeatus (Zizyphus Pal.)	10	laxus	3 15
		speciosus	19
Passiflora.		Phillyrea.	
Passionsblume.	10	Steinlinde.	•
coerulea S	10	angustifolia	10
		, lanceolata	15
Pavia.		latifolia	10
Paw's Kastanie.		media	10
discolor	15	,, buxifolia	10
flava	5 10	obliqua	50 15
hybrida	10	spinosa	10
(Aesc. Michauxi)		Photinia.	
neglecta	15	Photinie.	
rubra	15 5 5 10	serrulata (Crat. glabra) .	10
" carnea	10		
", humilis (Aesc. hum.)	15	Phyllodoce.	
		Phyllodoze.	6~
Periploca.		taxifolia (Menziesia coerul.)	45
Schlinge.		Pinus.	
graeca S	3	Riefer.	,
Pernettya.		Sylvestris.	
Pernettye.			25
mucronata (Arbutus)	30	Banksiana	6
anderonasa (Aramas)		The state of the s	

Pinus.	Syr	Abies.	Syx
Riefer.		Zanne.	
Sylvestris.		solitariaefoliae.	
mitis	10	canadensis	1.0
Pumilio	6	" contorta	50
" Mughus (montana) .	6	Picea.	
sylvestris	6 6 4 15		
,, horizontalis	45	Fichte.	
	30	balsamea	8
Laricio.		Fraseri.,	25
austriaca (nigricans)	20	Hudsoni	40 5
Laricio	10	Webbiana (spectabilis)	100
,, Caramania Pallasiana (taurica)	20 30		200
resinosa	15	Larix.	
Pinaster.		Lerche.	
Pinaster	10	europaea	4
,, chinensis	60	americana (microcarpa) .	20
,, maritimus	10	Cedrus	
" nepalensis	60	Ceder.	
Pinea	15		45 30
Halepensis.		Libani (Pin. Cedrus)	120
Bruttia	120		120
halepensis	10	Cuninghamia	
ponderosa	200	Kuninghamie.	
serotina	15 15	sinensis (Pinus lanceolata)	20
	13		
Sabiniana.	200	Pistacea	ì
Coulteri ,	200 60	Pistazie.	
Sabiniana	200	Terebinthus	20
Gerardiana.		vera	20
australis (P. palustris) .	50	Planera	
Strobus.			
excelsa	60	Planere.	
Strobus	6	Gmelini	15
,, alba	60	Richardi	10
		Platanus	
Abies.		Platane.	D. Sandara
Tanne.	and the second	occidentalis	10
sparsifoliae.		orientalis	10
excelsa (Pin. Abies)	5	orientalis	10
alba (canadensis)	8	,, cuneata	10
		2**	

Platanus	Syx	Prinos	Syre
· Platane.		Winterbeere.	
orientalis ,, digitata (laciniata) . ,, hispanica (macrophyl.) pyramidalis	15 20 20	laevigatus	8 8
Polygala Milchfraut. chamaebuxus Populus Pappel.	20	domestica	2—5 5 10 5 5 5
alba, nivea (acerifolia) angulata balsamifera (Tacamahaca) betulifolia (hudsonica)	3-6 4-8 8 6 6	maritima pubescens spinosa ,, fl. pl. ,, leucocarpa. Ptelea	5 8 1 5-10 5-10
canadensis (laevigata) candicans canescens ,, grisea cordata fastigiata (dilatata)	3-6 3-6 3-6 3-6 8	Lederblume.	2 10
graeca	3-6 10 10 30 10 3-6	Flügelnuß. caucasica (Iuglans fraxinifolia) Pyrus	30
nigra suaveolens tremula trepida viminea	3-6 10 3-6 5-10 3-6 10 6	Pyriphorum. Birne. amygdaliformis Bollwylleriana communis ,, fl. pl.	10 5 2-5 8
Potentilla		,, fol. var	8
Fünffingerkraut.		" linearis	8 5 5 5
		,, Pyraster	5
fruticosa	3	,, sanguinolenta	5
" floribunda (tenviloba)	10	elaeagnifolia	5
,,			9

Ausdauernde Bäume und Sträucher.

Pyrus	Syx	Pyrus.	Syr
Pyriphorum.		Sorbus.	
Birne.		Bogelbeere.	
salicifolia	5 5	lanuginosa	10
sinaica	15	Sorbus (P. domestica)	7
Malus.	10	" maliformis	7
Apfel.		" pyriformis spuria	5 7 7 7 5
acerba (sylvestris)	2	Adenorachis.	
angustifolia (sempervirens)	25336538355555555	Aronie.	
baccata	3	arbutifolia (Aronia)	12
coronaria	6	" pumila (A. alpina).	5
dioica (apetala)	5	melanocarpa	-5
Malus	3 8	Chamaemespilus.	
" praecox	3	Bastard Mispel.	
" microcarpa	5	Chamaemespilus	5
prunifolia	5	Quercus.	
" fr. luteo	5	Eiche.	
" fr. nigro	5	deciduae.	
,, fr. striato	5	Laubabwerfende.	
" fr. transparente spectabilis (sinensis)			15
" purpurea	5 5	, latifolia	15
upsaliensis	5	" pendula	30
Aria.		(pannosa pendl) Catesbaei	4.5
Mehlbeerbaum.	-	Cerris	15
Aria	5 10	. fol. var	80
,, dentata		" fulhamensis	15
edulis	5 5 5	,, laciniata	15—30
intermedia	5	coccinea	5-10
lanata)	10	Esculus	20
Torminaria.		falcata imbricaria	20 50
Elzbeere.		lyrata	20
torminalis	5	macrocarpa	20
Sorbus.		obtusiloba (stellata)	5-10
Vogelbeere.		palustris	2-6
americana	6	,, fol. arg. margin	15
aucuparia	1.6	" fastigiata (pyramid.)	1 15

Quercus.	Sgr.	Rhamnus.	Syr
Eiche.		Wegedorn.	
		Alaternus	10
deciduae.		,, fol. arg. var	1
Laubabwerfende.		,, fol. aur. var	
Phellos	10	catharticus	5
" cinerea	15	dahuricus (colubrinus)	1
Prinos	15	Erithroxylon	
,, acuminata (Castanea) ,, discolor (Michauxi)	15 15	,, angustissimum Frangula	15
, tomentosa	15	hybridus (burgundiacus).	
pyrenaica (Tauzin)	10	infectorius	15
rubra	5-10		15
" montana	20	pumilus	15
sessiliflora (Robur)	3-6	saxatilis	10
,, fol. var	10 90	Rhododendron.	
tinctoria	5-10	Allpenrose.	
n sinuosa	15	ponticum.	- Character out
sempervirentes.		catawbiense	20
immergrüne.		ferrugineum	20
	4-	hirsutum	15
llex	15	hybridum	15
" crispa	150 30	maximum	15-30
" integrifolia (laurifol.)	30	,. hybridum (fragrans)	60
" latifolia (dentata) .	30	ponticum	15-30
" longifolia (oblongif.)	30	" fol. var	20
serratifolia	30	,, azaloides	20
Ballota	30	" Lowii	0 "
Coccifera	20	" Smithii	20
lanata (nepalensis)	20	"Rhododendron Spiels Arten viele verschied.	20 60
Suber	90 15		20-40
Suber	20	lepipherum.	
rugosa	90	daŭricum	20
Turneri	50	", atrovirens	20
virens	20	pentanthera (Azalea)	
Raphiolepis.		bicolor	12
Raphiolepis.		calendulaceum	12
	45	flavum (Azalea pontica).	12
ındica (Crataegus) phaeöstemon	15 20	glaucum (Azal. glauca var.	12
rubra (Crat. nepalensis).	15	floribunda)	12
salicifolia (Crat. sinensis)	15	hispidum (Azal. visc. var.	1.74
serratifolia	20	glauca)	12

Rhododendron.	Syx	Ribes.	Syx
		Ribes.	
Allpenrose.		Botrycarpum.	
pentanthera (Azalea)	- 1	Trauben=Stachelbeere.	
nudiflorum	12	diacantha	5 10
speciosum	12	lacustre	10
viscosum	12	opulifolium	5
" Azalea, Spiel-Arten, viele verschiedene.	20-40		
	20-10	Rivesta.	
Rhodora.		Johannisbeere.	
Rhodora (Rhod. canad.) .	20	alpinum	$\frac{2}{3}$
m.l		,, sterile atropurpureum	15
Rhus.		cereum	15
Sumach.		floridum · · · · ·	3
analling	10	heterotrichon · · · ·	15
Coriaria	15	multissorum (spic. vitifol.)	15
Cotinus		nigrum	2
elegans	5 5 6	,, fol. var	2 3 5
glabra		procumbens (polycarpon).	10
pumila	10	prostratum (glandulosum)	10
radicans	5 10	punctatum	15
Toxicodendron	10	rigens	5
(Tox. quercifolium)	1	rubrum · · · · · ·	2
typhina	3	" hortensis	2 2 5 2 3 3
venenata (vernix)	10	" fr. albo	9
vernicifera (Wallichii) .	30	" fr. carneo	$\tilde{3}$
viridiflora	10	fr. striato	3
Ribes.		sanguineum	10
		,, atrorubens	15
Nibes.		" glutinosum (august.) " malvaceum	15
Grossularia.		triste (altaicum)	15 5
Stachelbeere.		viscosissimum	20
aciculare	15	Symphocalix.	
cynosbati (oxyacanthoides)		Kelchblumige Johannisbeere.	
divaricatum	15	aureum (odoratum)	5
gracile		flavum (palmatum)	5 3
Grossularia	5 3 3	tenuissorum (aureum)	3
", uva crispa	15	Robinia.	
setosum	10	Robinie.	0.
triflorum	5	dubia (hybrida echinata).	5

Robi	nia.	Styx	Rosa	Syr
	Robinie.		Rose.	
hispida		5		
	nacrophylla	5 5	cinnamomeae.	
7,	hispida arborea)		Rapa (turgida)	~
. D	urpurea	20	,, de la bai de Hudson	5
(inermis rubra)		semidouble	. 7
,, r	osea (hisp. inermis)	8	Woodsii	15
Pseudad	cacia	2-5	,	10
- ,, a	morphaefolia	5 5	Pimpinellifoliae.	
,, с	rispa (heterophylla)	5-15	alpina S	5
, ,, p	endula (spiralis) .		plena S	10
	rocera	5 5	" pendulina S	7
-	pectabilis (inermis)	5		11 11 /2
	ricta (monstrosa).	5	alpina <i>hybrida</i> .	
	rtuosa	5-15	" Boursault double S.	7
	mbraculifera	10-20	" rose de la Floride S.	8
* * *	Augel Akazie)		lutescens	5
viscosa		5-15	reclinata	7
,, at	bd	5 5	reversa S	8
,, hy	brida (horrida) .	5	purpurea.S	8
Rosa			Sabini	7
MAOOM	O) a fa		sulphurea	8
٠	Rose.		spinosissima	3
	nplicifoliae.		Charles and the control of the contr	5
berberife	olia (Lowea)	20	semiplena.	
$,, H_0$	ardii	30	" alba	3
	feroces.	1	" alba globulosa	3
ferox		10	" bicolor	3
1010.1		10	" carnea	3
	bracteatae.		" flavescens	3
	a (Macartney).	-	" marmorata	3
	ena	8	,, purpurea	3
	ylla	10	,, rosea	3
	uge strié de blanc.	20	" violacea	3
	uge nouveau de	2.2	plena.	
.L1	exembourg	30	,, alba	6
	uge vif	20	., carnea	6
1.1.	Victoria modeste	20	,, reine des pimprenel.	6
	Maria Léonida .	10		- 11
	The state of the s	10	hybrida.	
	inamomeae:	16-11	" aimable étrangère .	10
carolina	mea semiplena .	7	" bifere (Estelle)	10
lucida		3	" Iréne ,	10
lucida .		5	" Zerbine	10

Rosa.	Syr	Rosa.	Syx
Roje.		Rose.	
centifoliae.		dam. coccinea portlan-	
damascena ,, admirable bordée du rouge ,, à feuille clocquée	10 7 10	dica. ,, grandiflora , Jeanne Hachette . ,, jeune Henry	10 10 7
" Cartier	10 10 10 10 10	,, Portlande carnée . ,, Prince de Galles . ,, tromphe de Rouen . ,, Varrata	12 12 7 10
" Elvira	10 7 10	dam. semperflorens per-	20
. Larochefaucauld .	10	" Alzira	30 10
" Léontine Fay	10	belle Italienne	12 20
. Madame Hardy	15	" Bernard	12
" menstrualis alba .	7	couronne de Bëranger	15
" miroir des dames . " Princesse Amélie .	10	"Féburier	15 15
" purpurea	7	Emilie Duval	15
" teint doux	10	. gloire des perpetuelles	15 10
dam. hybrida.		grand Alexandre . Lucrèce	20
"Josephine de Hohen- zollern	10	Madame Chalbert .	10
Y amallotte	12	Féburier	15
Leda (rose Leblanc).	12	", mienne ". Paul Rozé	20
dam. italica.	15	" perpetuelle d'Angers (belle du printemps)	7
" alba · · · ·	10	" Philippe (perpetuelle de St. Barthelemy)	10
dam. belgica.		Préval	10
" plena · ·	10 10	Pulchérie	15
" purpurea ·	10	" Quatre saisons blan- che mousseuse	15
dam. belg. hybrida.		remont. du Trianon.	15
" caryophyllea alba (oillet blanc)	10	rose Billard	10
,, Imperatrice de France	12	rose du roi (rose	10
dam. coccinea portlan-	70 -	Lélieur)	7
dica.		,, de Trianon .	7
" Comtesse de Langeron	10	", ", pourpre	1 7

Rosa.	Sgr	Rosa.	SAM
Rose.		Rose.	
dam. semperflorens per-			
petuelle.		centif. hybrida	n
A		" Madame de Tressan	7
fleur panachée de		" rose de la Hogue .	,
Girardon	15	centif. muscosa	
centifolia	1.5	", muscosa simplex .	10
, à bord blanc	20	" multiplex	7
, Adeline	30	" semiplena	10
" anemonistora	15	" albiflora	12
" belle Artesienne .	15	", blanche nouvelle .	15
" bullata	10	", carnea	15
" caryophyllea	10	", coccinea (mousseuse	45
" cristata	10	rouge)	15
" Cumberland	15	do Moto	15 30
,, foliacea (Scepter Sa-	10	Earling and Ca	20
lomons)	10	Compile	15
anda Rackdan	15 10	maunalla da Tamam	10
ama and and ce	5	bourg	20
motite Hollande (nor	3	" nouvelle hybride .	10
mandica)	7	" partout (Zoë)	20
rose d'Anjou	15	" prolifère	20
rose de Nancy	10	", pumila	15
rose des peintres.	10	,, punctata	20
unica lactea	7	,, rouge vif	15
", ", versicolor	15	" salvifolia	15
centifol. pomponia.		centif. provincialis	
. ,, pompone commune .	5	,, admirable	10
Spongs	7 7	,, à fleurs comprimées	10
", Varin	7	,, Aglaė Dusart	15
centifol. hybrida.		., Amanda	15
	40	A. a. Ita	15 15
" belle Hébe	10 10	Lalla Assassata	7
Chilia	15	haula da maiga	10
Dologant	7	,, Bérénice	10
delina da Flandre	15	" Célestine	10
Dug d'Angoulème	15	,, Corinne	10
", Duc de Choiseul .	20	,, Cramoisi superieur .	15
"Géorgienne	15	", duch. d'Angoulème .	10
" grande Henriette		,, duchesse d'Abrantes	15
(l'enchanteresse).	10	" Elise Descemet	10
" illustre beauté	10	" Fidėle . ,	15
" Lavinie	15	, grand Lowendal .	10

Rosa.	Sign	Rosa.	Syr
Rose.		Rose.	
centifol. (provincialis) " grande Souveraine. " grand Sultan " Héliodore Daullé. " Iphigénie " Lisbeth " Madame Sommeson. " Nadisca " Pellétier " Phaloë " rose le crips " Sapho " Sombreuil " Triomphe de Rennes " York rouge " Gallica, (rose de Provins) " Adèle Heu " Agnes Sorel " aigle noir	10 10 20 15 15 15 10 15 10 15 10 15 17 7	gallica (rose de Provins) ,, Casemir-Perrier . ,, cerise parfaite . ,, Champion . ,, Circassienne . ,, cire d'Espagne . ,, claire d'Olban . ,, Clio . ,, Clorinde . ,, coeur aimable . ,, comte Foy . ,, Lacèpède . ,, Constantine . ,, Coquereau . ,, Coquereau . ,, Coquereau . ,, Cora . ,, cordon bleu . ,, Cynthie . ,, Descemet .	10 10 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 7
" aimable rose " aimable Sophie	7 7	,, désirée	10 7
" Alcioné	10 7	" Duc de Bordeaux . " de Guiche " , de Tréviso .	10 10 15
" Alfiéri	15 7	" Duchesse de Berry " , Cornuailles .	15 10
" Anacréon	15 10	" Empereur de Russie " Enfant de France .	7 10
" Angéline	10	" Erigone	10 7
" beauté incomparable	7 7 7	" Euphrosine Descemet " ex albo violacea .	10
,, surprenante .	7 10	", Fanny Bias	10 10
,, ,, aimable	10	, ,, carmin	7
,, belle de Hesse , de Pierrefitte .	7 10	., Florine	10 7
,, ,, Galathée	7 10	" Friederich Koch " Gloire des jardins.	15 7
,, Rosine	15 7	,, ,, des pourpres .	15 10
", bizarre nuançée	10	,, grandiflora purpurea	7
" bouquet charmant . " Cadisché	10 10	,, grand Mogul	7 10
~/		2	

Rosa.	Sgr	Rosa.	Sgr
Mafa.		Rose.	
Rose.		Gallica (rose de Provins.)	
Gallica (rose de Provins)		Duinages de Calm	7
,, heureuse surprise .	10	Louise	15
" Henry IV	15	mostrare	7
" Jeanne Seymour .	15	Promine polatante	15
" incomparable	7	mulahrituda amahilis	7
", ", de Lille	7	Reine des amateurs	15
" Infante	15	,, des roses	10
" invicible	15	,, renoncule pourpre ,	15
" Juno	7	,, ,, rouge	10
"Lėe	10	,, rien ne me surpasse	10
" Leopold I	20	,, Roi de Hongrie	7
,, Loisiel	15	", ", de Rome de	
" Louis XVIII.	7	Hollande	10
(gall. max. gigant.)		" Rosalba	10
" Louise cramoisie .	7	" rose de Laborde .	7
,, ma clochette	7	,, ,, de la Reine .	7
" Mademoiselle	7	", de Napoléon .	10
,, manteau pourpre .	7	", Sidonia	10
" Marguérite de Valois	15	,, somptueuse	10
,, Marie Antoinette .	15	" Sophie Cotin	10
" mamorata ranuncut. " Marie Stuart	10 10	" superbe cramoisie .	15
mélange de beauté.		,, ,, violette	15
7/11	7 7	,, temple d'Apollon .	7
,, Mignon	15	,, Théagene	15
Machand	15	de Lille	10
Manage	10	Tucagan black	10 10
Wiele	10	Vandaäle	7
Ninon de Londos	15	Vannaga	15
malla flaum	7	miolalta cane marcil	7
morrongia	15	", Victor Hugo	10
,, nouvelle Bourbon .	10	,, Virginie	10
,, Ombre	10	", Washington	15
,, Ombre de Hollande	10	,, Ypsilanti	10
,, Oracle de siècle .	20	", Zulėma	10
,, Ornement de Parade	7		
,, Orphise	7	Gallica var. subinermis.	4 1-
" Othello	15	,, belle Desbrosses	15
,, Pamėla	7	,, capricieuse	15
" Pierre Corneille	15	,, Clémentine	15
,, plus belle	10	,, purpured inermis .	10
" pourpre agréable .	10	(pourp, sans aiguill.)	10
,, favorite	10	,, rose Foucher	10
" ,, triomphante .	10	,, triomphe de Piore.	10

Rosa	1 1	Rosa	Syx
Rose.		Rose.	The state of the s
gallica flore punctato, ma- culato, striato.		Villosae.	
, Adrienne Lécouvreur , à fleurs et feuilles marbrées , à fleurs de rose Tré- mière , Baucis , belle de Fontenay . , belle Herminie var. 1 , var. 2 . , var. 3 . , var. 4 .	15 15 20 10 10 10 7 7	turbinata	10 15 15 3 10 7 10
; ; ; ; var. 5 . ; ; ; var. 6 . ; ; ; var. 7 .	$\begin{bmatrix} 7\\7\\10\\10 \end{bmatrix}$;, cannabinifolia	15 7 7
" Berlèze	15 15 15 15	, vix bifera (Emilie	10
" Duc d'Orléans	10 15	Mauger)	10 15 15
semidouble	7 15 10	,, aimable Félix ,, Armentine ,, Aurora ,, belle de Ségur	7 10 10 10
" rose Camaieux	20 7 10 15 15	,, ,, Elise	7 10 10 10
gallica Agatha.	20	,, Fanny Sommeson . ,, favorite des Dames.	10 20
" Desfossés	20 10 7 15 7	" Farnése " Françoise de Foix " Gabriéle d'Estrées " Henriette Campan " Iosephi: Beauharnais " Königin von Dänem.	15 20 15 15 15 20
gallica parvifolia (burgun-		,, la remarquable	20 7
diaca.) " Pompon St. Francois	5	,, pompone carnée	20 10 15

Rosa	Sgr.	Rosa	Styre
Rose.	1	Rose.	
alba		indica noisettiana.	
" rose Catel	10	Blandine	7
,, Chaptal	15	Dinnilla	5
,, Chasse	15	haula da maiga	5
,, seduisante	10	Boulogne	7
" Sophie de Bavière .	10	,, bouquet charmant .	5
alba hybrida.		,, bouquet tout-fait .	5
" Cécile Loisiel	20	,, Cadot	7
" Lise Boucôt	20	,, Camélia rouge	7
" rosa gracilis	20	,, Charles X	7
", Séraphine	10	,, Chauvineau	7
", surprise	10	,, Chérie	7
dimorpha	7	d'Orloff	7
rubiginosae.		,, ,, Plater	7 7 7 7
lutea simplex	3 7	,, Constante de Rosbeck	7
" Euméline semidouble	/	,, conque de Vénus .	15
" Harrisoni plena	50	,, d'Espalais	20
", punicea (bicolor) .	5	,, Démetrius	7
rubiginosa	7	" Déprez	7
,, semiplena	10	,, Duc de Broglio	7
	10	,, de Boufflers .	7
rubig. hybrida.		,, Edmond Garrat	15 10
" hybride d'Eglantier.	10	,, Gabriéle	7
" Poniatowsky floribunda	10	,, Iacques	7
suaveolens	5 3	,, Jaunâtre	10
	0	,, Isabelle d'Orléans .	7
Caninae.		" Iules Deschiens	15
canina	5	" Labiche	10
caucasica	5	,, Lamarque	10
collina	7	" Lafayette	5
,, marginata (margin.	-	", la Nymphe	5
indica	5	7 11	10
mairattions	5 7	,, Leneur	10
" aimėe Vibert (cher.)		" maculée de Buret .	5
,, à fleurs de rose mul-	20	", Mauget	10
tiflore	7	" Miss Comtoni	
,, Azélie	7 7 7	,, mutabilis	5 5 5 5
", Baumann	7	" Nymphe Echo	5
,, belle forme	5 7	" paniculata	
,, belle noisette	7	" Pauline Henry	20
", bicolor ["Renoncule	5

Ausdauernde Bäume und Sträucher.

Rosa	Sign:	Rosa	Syr
Rose.		Rose.	
indica noisettiana.		odoratissima	
"Riégo	15 5 5 7	" jaune panachée	10 10 15 7
noissettiana hybrida. ,, bouquet blanc ,, belle Minard , mordant à fleurs	10 10	", lutescens	15 10 12 20
pleines	10 7 10	" Madame Fries-Morel " Marie Stuart " Mina	10 7 12
odoratissima (fragr., Thée) ,, à couleur de Hor- tense	10 10	,, mon héritage	7 7 12 15
" Anaïs	7 20	,, Pauline Plantier	30 15 20
,, Aurore	10 10 7	,, Renét	12 7 12
" belle Archinto	10 7 15	,, Rubėsang	12 12 15
" beurre frais	7 10 10	,, stromoto	12 12 15 12
,, Campsie (alba coe- lestis, venusta) . ,, Catharine II , Cels multiflora	7 7	,, Virginie odorat. hybrida (Thée hyb:)	20
" Clara Sylvain	15 20 15	,, coelestial	10 7
" Egénie	15 10 10	" communis	3 5
" Flond	15 10 12	,, à feuilles luisantes . ,, Admiral de Rigny . ,, Aetna .	5 7 7
" Hamon	15 20 25	,, Amedée (thé bel, A:) ,, atronigra	12 5
" Hymenée	7	Luxembourg !	10

Ro	sa	Syx	Rosa.	Syx
	Rose.		Rose.	
			semperflorens (benghalens.)	
semp	perflorens (benghal.)		74 1. J. I	10
	2 27 715 77	40	Moliova	5
33	belle Mélanie	10	Mistrage Recomment	20
. 22	", de Monza	5	Clarendon	15
. 99	,, de Pierrefitte.	10	Odina	10
22	,, Octavie bicolor	10 5	Olympa	7
77	blanche sarmenteuse	3	watite Nimi	7
77	(reine blanche)	5	", petite triomphe	10
	Botzaris	5	" Phaëton	5
77	Camélia	7	" Platon	15
22	Cerise	10	,, Pompone	5
22	charmante	7	, Princesse Charlotte.	10
77	Clin	7	", ", de Nassau	7
22	conquête heureuse .	10	", ", Guilleaume .	10
39	Darius	7	" " Marie	10
99	David	7	,, pulcherrima	15
25	Duc de Bordeaux .	10	" purpurea cruenta .	5
27	Duc de Breuil	5	" Reine des Francais	15
77	Duc de Clarence .	5	,, Rubésang	15
29	Duc de York	7	" Séphora	5
79	élegante	7	" Sir Walter Scott .	7
55	Fabvier	5	,, speciosa	10
77	Fanny Duval	10	,, splendens	5
22	faux thee rouge	7	,, superbe	10
))))	Félix	7	, Ternauxiana	5
22	Florine	10	,, Télémaque	7
22	Fréderic Weber	10	,, Thérésie Stravius .	15
77 33	globuleuse	10	,, Thémistocle	15
22	Grandval (Ermite).	5	,, Unique	10
23	Haddington	7	" Vélours royale	15
77	Ienny Deans	10	,, Vesuve	7
22	indica multiflora .	10	,, Vimercati	5
22	Imperatr. Joséphine.	15	,, Würtz	5
29	la gauffrée	7		
23	l'éblouissante	7	semperflorens hybrida	
23	l'infidèle	10	,, Adolphe	12
22	Lord Byron	5	", Agathe Porceline .	10
22	Louis Philippe	7	" Albert Seguin	20
22	Madame de Créqui.	30	,, Alphonse Maille	
29	,, Desronge	20	,, Andrieux	8
99	,, Destourmel .	20	,, Antiope	8 8 7
29	Marchesi	10	,, Armanda	. 8
23	Maria Gourd	30	Danon d'Hanlan	20
23	ALERNA CON CHURCH SERVICE	00	,, Daron a Harvey	20

Rosa.	Styr.	Rosa.	Syr
Rose.		Rose.	
semperflorens hybrida		semperflorens hybrida	
,, béguine	15	" Grand Alexander .	8
,, Becquet	15 10	,, ,, Mahomet	15 7
,, belle Gabrièle	7	,, Horatius	12
", ", de Crézi	12	" hybride de Luxemb.	10
,, ,, Rosamonde .	20	" Jerlet	10
,, ,, Thuret	12	" Karaiskaki	10
,, Benjamin Morel	12 7	" ta bonne Geneviève (Bobelina Mad.	10
blana da Wilant	15	Köchlin)	
(nouvelle hybr. á st. bl.)	10	" Laetitia	20
"Bolivar	10	,, l'Archevêque de Be-	
,, boullotte	10	sançon	20
,, Brennus	10	" Larochefaucault	0
" Capitaine Sissolet .	15	d'Angers	8
,, centfeuille rouge	15	" Lasthénie	8 8
Chánnian	7 7	" Legouvė	20
alaina da Cuassan	12	,, Malton	10
,, Cléopâtre	20	" marbrée (à fl. marbr.)	15
,, Corvivard	15	" Maubach	10
" Colombienne	10	" Mélanie	7
" Comte Taverna	15	" Miaulis	7
,, Deladge	8	" miralba	15
,, Delaborde	12	,, moyenne	12
" Devergnies	12	,, Nubienne	8 8
Dootson Dilland	12 15	,, Parney	15
" Duc de Bordeaux .	15	,, perpetuette de Neutity ,, Philippine semidouble	8
" Duch. de Montebello.	7	,, pink d'Anglais	
" Ducies	12	(Jean Bart)	8
" Elise Plantard	7	" ponceau Capiomont.	12
" Eucharis	7	,, pourpre panachée .	15
,, Euphrosine(Lucrèce)	7	,, Prince de Salm	12
,, Eynard	10	" purpurea superba . " Reine des Belges .	20 20
Ti. Ii.	12	Roi des Paus has	12
"Fleurette	8	dee hubridee	8
" Fréderic de Prusse	20	,, Rosa Nora	8
" Géneral Duroc	15	", Rose Tremière	10
"Géorgienne	10	", Saudeur (H. Vernet)	12
" Georg IV	15	" Thargélie	12
" gloriosa	20	,, Thyars (Pénélope),	8

"Titus	Rosa,	Sgr.	Rosa.	1 Sgn
semperflorens hybrida "Thurette Titus Titus Iriomphe d'Angers To Malvina Maréchal de Villars Maréchal de Villars Neumann perpétuelle Marjolin perpetuelle Marjolin perpetussima Thérésia Margat Vélèda .	Mose.		Rose.	
"Thurette Titus To Neumann Neleda			Borbonia (de l'ile de Bourb.)	
"Titus	/TIT	0	" Malvina	10
" triomphe d'Angers " de Guérin . 10 " perpétuelle Marjolin " perpetuissima	m.,			15
", de Guérin. 10 ", de Laffay. 15 ", Vélours épiscopal. 15 ", Vibert. 28 ", Viotor de Tracy. 88 ", Violet de Belgique. (viol. sans aiguill.) ", Wellington. 20 ", Zulmé. 27 ", Lawrenceana (acuminata) ", plena 28 ", pompone bijou. 28 ", pompone bijou. 29 ", pompone bijou. 30 ", plena 30 ", plena 40 ", paradiflora 40 ", grandiflora 40 ", grandiflora 50 ", augustine Lélieur. 12 ", Margat. 15 ", Celimène 51 ", Duc de Breuil 51 ", Duc de Breuil 51 ", Général Hoche 51 ", He Bourbon de Luxeembourg 51 ", Lebrun 51 ", Lebrun 51 ", Véléda 5. ", Thérésia Margat 5. ", Véléda 6. ", Victoire argentée 6. ", Victoire argentée 6. ", Victoire argentée 7. ", Véléda 6. ", Véléde 6. ", Véléda 6	,,	7		12
", de Laffay. 15 ", Vibert		10		15
" Vibert				15
"Victor de Tracy "Victoire de Belgique (viol. sans aiguill.) "Wellington "York et Lancaster 10" "Lawrenceana (acuminata) "Plena "Bicolor "Riégo "Borbonia (delile de Bourb.) "Plena "Borbonia (delile de Bourb.) "Punto S. "Borbonia (delile de Bourb.) "Punto	,, Vėlours ėpiscopal .	15	Voléda	13
"Wallner Borbonia hybrida." "Wellington		8	The same of the sa	12 15
Wellington 10 10 10 10 10 10 10 1		8	137.11	15
(viol. sans august.) " Wellington		8		10
"York et Lancaster . 10 "Zulmé		10	11 1 1	15
Talmé	Vork of Langaster		,, desespoir des amat.	15
Lawrenceana (acuminata) " plena	77 7 1			15
" Riego" " bicolor	*	'		10
miniature		3	" Riego	10
", capriçe des Dames. ", gloire des Lawrencea ", miniature			Systilae.	
", gloire des Lawrencea", miniature				
miniature			11 1 0	10
Borbonia (de lile de Bourb.) , plena			a state of C	8
multiflora multif		8	~ ~ ~	8
" grandiflora		10		10
marmosa (Napoléon). maltifolia S. malba grandiflora S. mitalica carnea				10
marmosa (Napoléon). marmosa (Napoléon). margatede St. Firmin margated St. Firmin margatede St. Firmin mar				
"Augustine Lélieur . 12 "Augustine Lélieur . 12 "Augustine Lélieur . 15 "Augustine 15 "Celiméne 15 "Celiméne				-
margat				8
multiflora sempervirens hybrida. margat. margatla margat. margatla margat. margatla marga				10
, centfeuilles	,, ,, Margat			
,, Chloë	" Celimene			8
"" "" "" "" "" "" "" "" "" ""		15		15
,, Faustine	7) 1 D 9			8
", Général Hoche	77		Linald L'Oulanne	0
", gloire de Rosamène ", Henri Plantier	N 1 1 1 1 1 1			8
", Henri Plantier			Princesco Louise C	8
,, Re Bourbon de Lux- embourg	II · TOT ·			O
embourg		13	Data sans Manie C	8
" Lebrun 15 multiflora		15	1 1 11 0	8
1 '0	" Lebrun			
	" Lucifer	20	" alba S	8
" Madame de Tolozau 15 " Laura Davoust S				8
, ,, Deprez 12 ,, purpurea (rose fon-	Al annual investor			
" Neumann 20 dée, Grevillii) S 1	·,, ,, neumann	20	aee, Grevillii) S !	12

Rosa.	Syr	Salix.	Syr
Mose.		Weide.	
multiflora ,, rosea S. moschata ,, Princesse de Nassau Ranheignage	8 - 8	acuminata	3 3 3
Banksianae. Banksia alba S	12 12	babylonica ,, cornuta heterophylla laurina ,, bicolor mollissima	43335533333333333333
" Dame de Malmaison " Délisle " Duc de Beaufort . " Natalie	15 15 12 15	nigricans	5 3 3 3
Brombeere.		Russeliana	3 3
fruticosus	5 2 10 5	salvia. Salbei.	3
,, flor. roseo pleno . (bellidiflorus) Idaeus inermis laciniatus	10 2 10 5 15	officinalis	3 5 5 5 5
nepalensisnutkanus (odoratus albus) occidentalis odoratus spectabilis	10 5 2 10	Sambucus. Sollunder.	5
Ruscus. Måusedorn. aculeatus	5 7	canadensis nigra ,, fol. arg. var. ,, fol. aur. var. ,, pulverulenta	3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Salisburia. Fåcherbaum. adianthifolia	15	,, leucocarpa (fr. alb.) ,, virescens (fr. virid.) ,, laciniata ,, monstrosa ,, rotundifolia	3 3 3

Sambucus.	Syn	Spiraea.	Sgr
Hollunder.	t was a second	Spier=Staude.	
racemosa	3	alpina	5
,, fol. aur. var	3 5 5	amoenula	10
pubens	$\frac{5}{20}$	argentea (nutans)	10
	~0	ariaefolia	20
Santolina.		betulifolia	3
Santoline.		cana	10
viridis	5	chamaedrifolia	2
		corymbosa (vera)	2 5 15
Schizandra.		crenata	3
Schizandre.		flexuosa	5
coccinea	20	hypericifolia	5
Schepherdia.	1	,, ,, crenata (obov).	3 5 5 3 3 5
7		laevigata	
Schepherdie.	1	lanceolata	10
canadensis	15	opulifolia	2 3
Smilax.		salicifolia	1 3
Smilar.		,, carnea	3
aspera S	10	,, ruberrima (grandifl.) sibirica.	5
laurifolia S	20	sorbifolia	9
rotundifolia S	10	tomentosa	5 2 5 3
rubens S	10	trilobata (thalictroides) .	3
Solanum.		ulmifolia vaccinifolia	10
Nachtschatten.			1.0
dulcamara S	1	Staphylea	
" fol. var. S. " flor. alb. S.	3	Pimpernuß.	Y
,, flor. alb. S hirsuta (littorale) S.	1 3 3 3	pinnata	3
" " " suia (illiorate) S.	3	,, fol. var. trifoliata	15
Sophora.			5
Sophore.		Stuartia	
japonica	6-12	Stuartie.	
" pendula	20	virginica	25
Spartium.		Stranvesia	20
Pfriemen.		Stranvesie.	
junceum	5		**
	0 4	glaucescens	50

Stronger	Sgr.	Taxodium	Syx
Styrax Storar.		Eibenbaum=Cypresse.	
officinale	20	sinense	30
		,, pendulum	45
Symphoria		intermedium	45
Petersstrauch.		Taxus	
glaucescens	20	Eibenbaum.	
glomerata	1 5 3	baccata	6
racemosa		,, fol. var	15
racemosa montana (mexicana)	10	, fastigiata	25 15
Syringa		canadensis	15
Flieder.		Tecoma	
chinensis (Rothomayensis)	5	Trompetenblume.	
", Saugeana	10 15	grandiflora (chinensis) S.	20
persica.	3	radicans S	5
,, alba	5	,, major (flammea) S., minor S	15 10
Josikaea	15 10	" heterophylla (angus-	1.0
vulgaris	2	tifolia) S	30
, fol. var	10	Thuya	
" flor. pleno	20 4	Lebensbaum.	•
,, virginalis (alba maj.	10	verae.	
" coerulea	4 4	occidentalis	6
" purpurea	10	, nana	15
", rubra (coccinea) .	10	plicata	10
, major (de Marly) .	10	,, Wareana	15
,, violacea (sibirica) .	4	Biotae.	10
Tamarix		filiformis	$\begin{vmatrix} 40 \\ 6 \end{vmatrix}$
Tamariskenstrauch.		" stricta pyramidalis .	15
gallica	2	", tatarica	15
,, libanotica (indica) .	10	Tilia	
parviflora	10	Linde.	
Taxodium		alba (argentea)	7-15
Eibenbaum=Eppresse.		", pendula	50 7—15
		, heterophylla (nigra)	7-15
distichum (Schubertia dis- ticha)	12	europaea (intermedia)	5-10
, pendulum	45	,, laciniata	7-15

Tilia	Syr	Vaccinium	Syx
Linde.		Heidelbeere.	
europaea (intermedia.)		vitis Idaea	2
,, aurea	7-15		
,, platyphylla	$\begin{vmatrix} 5-10 \\ 5-10 \end{vmatrix}$		
" rubra (corallina) .	5-10		40
,, pubescens (dasystyla)	7—15	acerifolium	10 15
Ulex		dentatum	5
		,, fol. var	15
Hecksaame.		edule	10
europaeus	3	Lantana	10
flor. vleno	10	Lantanoides (Lantana	20
"stricta (fastigiata) .	10	grandist.)	5
Ulmus		Lentago	7 15
		Opulus	1
Ulme, Ruster.		,, roseum (sterile)	3
alba (siberica, rugosa, sca-		,, nanum	3 7
bra)	4-7	Oxycoccos	5
americana	4-7	pubescens (dentat. longifol.)	10
,, pendula	5-10	pyrifolium	7
,, exoniensis (fastigiata ontariensis	10	Vinca	
campestris	2-5		
", fol. var	5-10	Sinngrün.	
,, betuloides chinensis (pumila)	20	major	3
essus (montana ciliata) .	3_7	minor	3
" crispa	4 4	,, fol. arg. var , fol. aur. var	1 3 3 5
", nigra	5—10	" flor. pleno	5
glabra	4-7	Winnilia	
" gigantea	4-7	Virgilia	
", Scampstoni	4-7	Virgilie.	
microphylla	5-10	lutea	20
,, fol. aureis	7-15	WT.	
suberosa		Vitex	
	5-10	Reuschheitsbaum.	
		Agnus castus	6
viscosa (involuta)	10	Agnus castus	12

Ausdauernde 1	Bäum	e und Sträucher.	37
Vitis.	Sgr.	Xanthoxylon.	Syr.
Weinrebe. aestivalis (vulpina) S cordifolia (palmata) S	3 5	Zahnwehbaum.	6
Isabella S	10 5 10 3 5 5	Yucca. Albamsnadel. Glamentosa Zenobia.	30
Wistaria. Wistaria. chinensis S	15 10	Benobie. speciosa (Andromeda) , pulverulenta	12 12
Kanthorrhiza. Selbwurz. apiifolia	5	Zizyphus. Sudendorn. vulgaris	
Bemerkung. Die mit S. U	bezeichr	neten Pflanzen sind kletterne	de oder

Schlingpslanzen.

Ausdauernde Bäume und Sträucher in vielen verschiedenen Sorten mit Namen nach unserer Wahl

zu 100 und 50 Stück.

		100 Stck: Sgr.
-	Erste Qualität in starken Exemplaren	600
	Zweite Qualität dito dito	300
ı	Dritte Qualität dito dito	150
ı		1000
	Rosen in vielen ausgezeichneten Sorten mit	0-1-10-2
l	Namen nach unserer Wahl	
	zu 100 und 50 Stück.	
l	Rosa pimpinellifolia in wurzelaechten Exemplaren	250
I	damascena dito	500
	centifolia dito	500
l	gallica dito	500 700
	and a second	600
l	" indica noisettiana dito	800
١	compared (henak) dito	500
l	bubrida dito	600
l	alnina	Coo
ı	capreolata . } rankende Rosen	600
ı	, sempervirens)	
ı	Rosen in vielen ausgezeichneten Sorten	The state of
	ohne Namen	S = / 1
	zu 100 und 50 Stück.	
	Land Rosen from allen Arten)	300
	Tonf-Rosen (Benghal, Thee Noisett.)	360
	Benghal-Rosen (gemeinste)	250
	Land-Rosen (von allen Arten)	150
	Rosen, hochstämmige Kronenbäumchen	II IN F
	Land und Tonf-Rosen 5 à 8 Fuss hoch per 100 Stück	1200
	einzelne starkste	15
1	37	

Junge Psanzen

von ausdauernden Bäumen und Sträuchern

zu 10	00 und 50 Stück.	100 Stck,
Acer platanoides	. 2jåhrige	30
" Pseudo-platanus	. dito	30
Aesculus Imppocastanum .	mohrishrice peruflenete	90
,, dito	Site	120
Amelanchier Vulgaris	Site	120
Amorpha iruticosa .	bito	120
Berberis canadensis var.	giálmina	30
,, vuigaris	. 2jahrige	90
Betula alba	. mehrjährige verpflanzte	90
Broussonetta papyriiera.	mahnishvica narnflorete	150
Catalpa syringilona	. mehrjährige verpflanzte	30
Cerasus manaien	. dito	20
,, Padus	524.	1
" serotina	. bito	100
,, dito	. mehrjährige verpflanzte	90
Cercis siliquastrum	. 1jährige	150
Clematis flammula	. mehrjährige verpflanzte	150
,, Viticella	. dito	30
Cornus alba	. 2jahrige	50
", mascula	· lichrige	
", sanguinea	. 2jahrige	120
Corylus tubulosa	mehrjährige	
Cytisus alpinus	. 2jahrige	20
" Laburnum	· bito · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Fagus sylvatica	. mehrjährige	15
Fraxinus excelsior	. 1jährige	100
Gleditschia triacanthos	. mehrzahrige verpstanzte.	150
Iuglans regia	· Ciro	15
Morne alba	Tightige	30
A. A.	0 - 17 - 11 - 14 0 13 7 1 /7 11 7 1 0	180
Monotti	. Hannak	150
Diana Lamir (Lamin our on 186	i mentiantue	90
11.	TENT C 1 1 1 1 1 1 1 1 1	20
Pyrus Malus	. ljahrige	45
dito	. Liahrige verpflanzte	300
Quercus coccinea	. 1jåhrige	300
, rubra	. bito	300
i, tinctoria	. bito	15
Robinia Pseud-Acacia	. ljahrige	50
· ,, dito	. mehrjährige verpflanzte	30
Syringa vulgaris	. dito	30
Viburnum Lantana	. bito	1 00

Ausdauernde

Schmuckpflanzen

		thereta	Syx
Acanthus	Fgr.	Alyssum	O.y.
niger	5	saxatile	3
spinosus	8	Amsonia	inem.
		. 10	Q
Achillea		latifolia	8
Ageratum	$\begin{bmatrix} 2\\2\\2 \end{bmatrix}$	salicifolia	.,
Ptarmica plena	2	Anemone	control of
tomentosa		apennina	8
Aconitum	E TO THE	coronaria	4
altissimum	2	,, rubra	6
angustifolium	$\begin{bmatrix} 2\\2\\2\\10 \end{bmatrix}$	Hepatica	$\frac{2}{4}$
barbatum	2	,, alba	6
chinense	100000000000000000000000000000000000000	,, coerulea plena	6
eminens,	10	,, rubra	4
japonicum	2	hortensis	3
variegatum	15	, plena	5
	C	narcissiflora	8
Actaea	- Transaction	nemorosa plena	aluti 9 m
japonica	5 5	Anthericum	BEFOR
palmata	5	Liliastrum	4
Adonia			nevietella
Adonis	4	Antirrhinum	townista
vernalis	4	majus bicolor	2
Agraphis (Scilla)		caryophylloïdes	10
	5	", quadrivalva	Win Sil
cernua	4	Arum	THE RE
nutans	DI LGL	Dracunculus	9
Agrostemma	1001210	Dracontium	8
· ·	1		Jane
coronaria plena	or all response	Apios	N. Sale
Allium	ALT AT	tuberosa	3
2001	THE P	Apocinum	iellis
roseum	5	androsaemifolium	3:
Victorialis	法	and obudinional	

Aquilegia	Syn	Betonica	Syr
canadensis	2	grandiflora	3
" elata	2 4 3		
vulgaris (versch. Var.) .	3	Bocconia	5
" rosea plena	5 3	cordata	3
" stellata	3	Callimeris	
Artemisia		altaica	5
Tournefortii	4	Campanula	1
Asclepias		alliarifolia	8 5 2 2 3 5
incarnata	2	altaica	3
pulchra	2 5	carpathica	9
" lateritia	10	glomerata	3
purpurea	3 6	speciosa	3
tuberosa	6	,, speciosa grandiflora	5
Asphodelus	STUTATE !	infundibulum	2
-	10	latifolia	3
albus	10	, alba	2 3 4 6
Aster		liliflora	4
	9	macrantha	8
Amellus	2	muralis	10
canus	$\begin{bmatrix} 2\\2\\2 \end{bmatrix}$	persicifolia	2
diffusus		,, alba plena	3
elegans	2	. coerul: plena	3
grandiflorus	2	pulla	2
multiflorus	2	pusilla	2
novae Angliae purpureus	4	", alba	4
roseus	2 2 2 4 2 2 6	pyramidalis	5
paniculatus	2	,, alba	5
sericeus	6	stylosa	2
Carrier Contact of	Biens	", alba plena	2245552445
Aubrietia		", coerul: plena	4
deltoïdea	3	versicolor	5
Baptisia	my sky	Cardamine	SICHAR
australis exaltata	10	pratensis plena	4
Barbarea	-	Cassia	15BHAO
	3	marylandica	3
Bellis		Catananche	
		coerulea	3
perennis (verschied. Var.)	1	, bicolor	6

angustifolius
ruber
Chelone 3 ,, fulvum 5 atropurpurea 6 ,, elatum 5 Antwerpensis (Penstemon) 12 ,, minus 5 barbata 4 ,, pallescens 5 ,, alba 12 ,, tubulosum 5 diffusa 5 ,, mutabile 5 Digitalis (Penstemon) 3 ,, ornatum 5 formosa 6 ,, papyraceum 5 gentianoïdes 10 ,, Parkii 5 glabra 4 ,, purpureum tubulosum 5 ,, alba 6 ,, grandiflorum 5 hirsuta 2 ,, lutescens 5 laevigata 5 ,, praecox 5 latifolia 10 ,, ranunculoïdes 5 Lyoni 5 ,, tubulosum 5 nitida 6 ,, siriatum 5 ovata 4 ,, sulphureum 5
Chelone ", luteum capillare 5 atropurpurea 6 ", elatum 5 Antwerpensis (Penstemon) 12 ", minus 5 barbata 4 ", pallescens 5 ", alba 5 ", tubulosum 5 diffusa 5 ", mutabile 5 Digitalis (Penstemon) 3 ", ornatum 5 formosa 6 ", papyraceum 5 gentianoïdes 10 ", Parkii 5 glabra 4 ", purpureum tubulosum 5 ", alba 6 ", grandiflorum 5 ", alba 6 ", grandiflorum 5 hirsuta 2 ", hutescens 5 laevigata 5 ", praecox 5 latifolia 10 ", ranunculoïdes 5 Lyoni 5 ", tubulosum 5 nitida 6 ", siriatum 5 ovata 4 ", sulphureum 5
atropurpurea
Antwerpensis (Penstemon) 12 " " minus 5 barbata 4 " pallescens 5 , alba 12 " tubulosum 5 diffusa 5 " mutabile 5 Digitalis (Penstemon) 3 " ornatum 5 formosa 6 " papyraceum 5 gentianoïdes 10 " Parkii 5 glabra 4 " purpureum tubulosum 5 , alba 6 " purpureum tubulosum 5 , alba 6 " grandiflorum 5 hirsuta 2 " lutescens 5 laevigata 5 " praecox 5 latifolia 10 " ranunculoïdes 5 Lyoni 5 " tubulosum 5 nitida 6 " siriatum 5 ovata 4 " sulphureum 5
Antwerpensis (Penstemon) 12 " " " minus " 5 barbata 4 " " pallescens " 5 , alba 12 " tubulosum " 5 diffusa 5 " mutabile " 5 Digitalis (Penstemon) 3 " ornatum " 5 formosa 6 " papyraceum " 5 gentianoïdes 10 " Parkii " 5 glabra 4 " purpureum tubulosum 5 , alba 6 " orseum " 5 gracilis 6 " grandiflorum " 5 hirsuta 2 " tutescens 5 laevigata 5 " praecox 5 latifolia 10 " ranunculoïdes 5 Lyoni 5 " tubulosum 5 nitida 6 " striatum 5 ovata 4 " sulphureum 5
barbata
diffusa 5 ,, mutabile 5 Digitalis (Penstemon) 3 ,, ornatum 5 formosa 6 ,, papyraceum 5 gentianoïdes 10 ,, parkii 5 glabra 4 ,, purpureum tubulosum 5 ,, alba 6 ,, roseum 5 gracilis 6 ,, grandiflorum 5 hirsuta 2 ,, lutescens 5 laevigata 5 ,, praecox 5 latifolia 10 ,, ranunculoïdes 5 Lyoni 5 ,, tubulosum 5 nitida 6 ,, siriatum 5 ovata 4 ,, sulphureum 5
diffusa 5 ,, mutabile 5 Digitalis (Penstemon) 3 ,, ornatum 5 formosa 6 ,, papyraceum 5 gentianoïdes 10 ,, Parkii 5 glabra 4 ,, purpureum tubulosum 5 , alba 6 ,, roseum 5 gracilis 6 ,, grandiflorum 5 hirsuta 2 ,, lutescens 5 laevigata 5 ,, praecox 5 latifolia 10 ,, ranunculoïdes 5 Lyoni 5 ,, tubulosum 5 nitida 6 ,, siriatum 5 ovata 4 ,, sulphureum 5
formosa 6 ,, papyraceum 5 gentianoïdes 10 ,, Parkii 5 glabra 4 ,, purpureum tubulosum 5 ,, alba 6 ,, roseum 5 gracilis 6 ,, grandiflorum 5 hirsuta 2 ,, lutescens 5 laevigata 5 ,, praecox 5 latifolia 10 ,, ranunculoïdes 5 Lyoni 5 ,, tubulosum 5 nitida 6 ,, striatum 5 ovata 4 ,, sulphureum 5
gentianoïdes 10 ,, Parkii 5 glabra 4 ,, purpureum tubulosum 5 ,, alba 6 ,, roseum 5 gracilis 6 ,, grandiflorum 5 hirsuta 2 ,, lutescens 5 laevigata 5 ,, praecox 5 latifolia 10 ,, ranunculoïdes 5 Lyoni 5 ,, tubulosum 5 nitida 6 ,, striatum 5 ovata 4 ,, sulphureum 5
glabra 4 "purpureum tubulosum" 5 " alba 6 "roseum" 5 gracilis 6 "grandiflorum" 5 hirsuta 2 "lutescens" 5 laevigata 5 "praecox" 5 latifolia 10 "ranunculoïdes" 5 Lyoni 5 "striatum" 5 nitida 6 "siriatum" 5 ovata 4 "sulphureum" 5
,, alba 6 ,, roseum 5 gracilis 6 ,, grandiflorum 5 hirsuta 2 ,, lutescens 5 laevigata 5 ,, praecox 5 latifolia 10 ,, ranunculoïdes 5 Lyoni 5 ,, tubulosum 5 nitida 6 ,, siriatum 5 ovata 4 ,, sulphureum 5
gracilis 6 ,, grandiflorum 5 hirsuta 2 ,, lutescens 5 laevigata 5 ,, praecox 5 latifolia 10 ,, ranunculoïdes 5 Lyoni 5 ,, tubulosum 5 nitida 6 ,, striatum 5 ovata 4 ,, sulphureum 5
hirsuta 2 ,, lutescens 5 laevigata 5 ,, praecox 5 latifolia 10 ,, ranunculoïdes 5 Lyoni 5 ,, tubulosum 5 nitida 6 ,, striatum 5 ovata 4 ,, sulphureum 5
laevigata 5 " praecox. 5 latifolia 10 " ranunculoïdes. 5 Lyoni 5 " tubulosum. 5 nitida 6 " striatum. 5 ovata 4 " sulphureum. 5
latifolia
Lyoni
nitida
ovata
11
nulchella
The state of the s
venusta 6 Convallaria
Chrysanthemum
indiana preme
,, album cochleatum . 5 ,, rubra
,, album cochleatum . 5 ,, fol. arg. var 3 ,, ,, erubescens 5 ,, fol. aur. var 3
,, ,, erubescens. , jol. aur. var 3
", ", " granuporum : 5 Convolvulus 5 Convolvulus
", superbum 5 lineatus
, variabile
,, ,, crubescens 5 ,, fol. aur. var 3 ,, ,, grandiflorum 5 ,, involutum 5 ,, superbum 5 ,, variabile 5 ,, aurantiacum 5 Corydalis
", semiduplex . 5 nobilis
", blandum 5 Cyclamen
,, ranunculoïdes. 5 com
bicolor
" chrysocomum 5 nederacionum
,, discolor
" expansum 5 Cyprinedium
" flammeum 5 Calceolus 5

Delphinium.	Syn	Echinops	Syx
albiflorum		bannaticus	6
chinense			
,, asureum	2 4	Epimedium	Jia.
", ", plenum	8	diphyllus (Lifelium)	1 00
" coelestinum	4	diphyllum (bifolium) erectum	30
", rubescens	6	macranthum	30
bicolor		Muschianum	20 75
elegans plenum		the A line of the	13
grandistorum plenum	1	Eryngium.	
intermedium			
montanum	5	amethystinum	4
Dianthus.	- A	Bourgati	4
		Erythronium.	0.000
arbuscula	5		
barbatus (namabia) Wan	6	Dens canis alba	. 3
barbatus (verschied, Var.) Caryophyllus (versch. Var.)	1	., purpurea	3
Carthusianorum	3	,, rubra	3
chinensis (verschied. Var.)	3.	Erythrolaena.	
japonicus	6		1 1 1 1 1 - 1 1
plumarius (versch. Var.)		conspicua	15
superbus	2 4	Euphorbia.	7 11112
Dictamnus.	1	Sieboldti	10
			10
albus		Fritillaria.	3 770
dahuricus	10	Imperialis	
Fraxinella (ruber)	5	A A	3
Digitalis		7	
		,, rubra	6 3 6 6
ferruginea	3	,, ,, plena	6
grandiflora	5 4	,, fol. var.	6
lanata	4	persica	10
Dodecatheon.			
Meadia	0.00.	Funkia	
**	5 5	longifalin	0
,, album	5	lancifolia	8
,, gegenerans.	15	,, fol. marg. Sieboldt.	12
Dracocephalum.		Sieboldti (cucullata)	3
arguense	3	subcordata	3 10 3 3
Louisianum	16	undulata	3
Ruyschianum	8	" fol. eleg. var.	12
superbum	10		14
virginicum	3	Galanthus.	
,, majus		nivalis plenus	3
		1.000	9

Galardia.	Syr.	Hemerocallis	Syn
aristata	4	disticha	10
bicolor	4	Nava	3
picta	6	fulva ,	3 3
" coccinea grandiflora	8	,, fol. var graminifolia	3
	TO DO TO	graminifolia	4
Galium.		Hesperis	
foliosum	3	matronalis	0
Gentiana.	Log C	alba plena	2 4 4
	Nov. IL DE	" rubra plena	4
acaulis	2		A LINE
asclepiadea	6 3	Hibiscus	
lutea	10	Moscheutos	8
Pneumonanthe	3	palustris	6
Pneumonanthe	6	Hypericum	Exemple.
septemfida	15	1	
verna	12	Ascyron	3 3
Geranium.	ed menun	calycinum	3
	ATTICAL PRO	Iberis	
fuscum	4	sempervirens	3
lividum	3		
tuberosum	3. 4	Iris	
	7 110 12	biglumis	4
Geum	ornomin	cristata	5
chilense	4	cuprea	5
coccineum	6	de Berg	2
japonicum	6	ensata	2
Gladiolus.		flexuosa	2 2 2 3
		germanica	2
byzantinus	3	haematophylla	$\tilde{3}$
floribundus	6	livida	2
psittacinus	15	neglecta	2
topole its	3	pallida	2
Gypsophila	0.500704	plicata	2
altissima	4	pumila	2
Helianthus		, lutea	9
	110 20	,, pallida	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 5
angustifolius	15	sibirica	2
multiflorus plenus	2	,, alba	2
Helleborus		Susiana	7
	0	Swertii	
niger	3	triflora	5

variegata 2 cardinalis 5 versicolor 2 lugens 5 versicolor 2 purpurea 5 versicolor 2 purpurea 5 virginica 2 purpurea 5 versicolor 2 pendens 5 versicolor 3 pendens 5 pleadens 5 pendens 5 serotina 35 serotina 15 sepleadens 5 serotina 5 sepleadens 5 serotina 5 sepleadens 5 serotina 5 spleadens 5 serotina 5 spleadens 5 serotina 5 versition 2 perennis 4 versition 2 perennis 4 versition 2 perennis 4 perennis 4 perennis 4 perennis 4	Iris.	Syx	Lobelia	Syx
venusta 5 versicolor 2 virginica 2 Lathyrus 5 grandiflorus 5 fatifolius 3 , albus 8 Leucojum 4 aestivum 4 vernum 2 Liatris Lubinia scariosa 8 Lilium 6 bulbiferum 2 candidum 2 madifforus 6 candidum 2 perennis 4 grandifforus 6 tupinus 6 Iexuosus 4 grandifforus 6 tupinus 6 Iexuosus 4 grandifforus 6 tupinus 6 Iexuosus 4 grandifforus 6 matifilium 5 perennis 4 perennis 4 ponpolium <td>variegata</td> <td>-</td> <td>cardinalis</td> <td>5</td>	variegata	-	cardinalis	5
Lathyrus		2	fulgens	5
Lathyrus		2	purpurea	5
Lathyrus		2	Law's purple	8
Syphilitica 5 5 7 20 20 20 20 20 20 20	ringilinea	Will be with a second	splendens	5
Syphilitica 5 5 7 20 20 20 20 20 20 20	Lathyrus		serotina	15
Statisticolius Stat		Sec. 201 1-27.57	syphilitica	
Leucojum	grandiflorus	. 5		The second second second
Leucojum Willeamsii 20	latifolius	. 3		
Leucojum A	,, albus	. 8	violacea	12
Liatris Lupinus Seariosa			Willeamsii	
Liatris Lupinus Seariosa	o .	and the contract of the contra	Lubinia	of the line
Liatris Seariosa 8 Seariosa 6 Seariosa				500
Scariosa 8 Ilexuosus 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5	vernum	. 2	atropurpurea	6
Scariosa	Liatris	voi esancii	Lupinus	iner me
bulbiferum			flexuosus	4
bulbiferum	scariosa	. 8	grandiflorus	6
bulbiferum	Lilium	- MARKATHI	martal: Illa	5
bulbiferum	32111(31)	- Simuel	ornatus	5
candidum 2 polyphyllus 5 , plenum 5 3 10 , pol. arg var 2 2 10 Catesbaei 10 striatus 10 chalcedonicum 10 tomentosus 4 , majus 10 tristis 6 concolor 8 Lychnis eximium 15 alpina 4 japonicum 20 Bungeana 5 longiflorum 10 chalcedonica 2 Martagon (versch. Var.) 3 , alba plena 10 pomponium 10 , carnea 4 superbum 8 , major plena 5 tenuifolium (sibiricum) 20 , minor plena 5 tigrinum 3 5 5 , chinense 10 Flos Cucculi alba plena 15 Flos Cucculi alba plena 15 7 rubra plena 3 5 rubra plena 3 3 rubra plena 3 3 rubra ple	bulbiferum			4
Catesbaei		9		
Catesbaei		5		
Catesbaei		2		
chalcedonicum 10 tomentosus 4 concolor 8 tristis 6 croceum 5 5 eximium 15 alpina 4 japonicum 20 Bungeana 5 longiflorum 10 Bungeana 5 longiflorum 10 chalcedonica 2 Martagon (versch. Var.) 3 , alba plena 10 superbum 8 , major plena 5 tenuifolium (sibiricum) 20 , minor plena 5 tigrinum 3 coronata 5 , chinense 10 Flos Cucculi alba plena 15 Inuum 5 Tubra plena 5 Viscaria 2 7 yrubra plena 3 7 yrubra plena 3 3	Catesbaei			
Concolor Section Concolor Section Se		The second second		CHAPTER IN
Concolor		1		
alpina 15 alpina 15 Bungeana 15 Bungeana 15 10 Bungeana 15 10 Bungeana 10 10 Martagon (versch. Var.) 3 pomponium 10 10 10 10 10 10 10 1		8		MANUAL PROPERTY.
alpina 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3		5	Lychnis	Harrison Co.
Japonicum 20			alpina	4
Iongiflorum 10	The state of the s			4
Martagon (versch. Var.) 3 ,, alba plena 10 pomponium 10 ,, carnea 4 superbum 8 ,, major plena 5 tenuifolium (sibiricum) 20 ,, minor plena 5 tigrinum 3 diöica rosea plena 6 Flos Cucculi alba plena	O A		chalcedonica.	9
pomponium				-
superbum				
tenuifolium (sibiricum) . 20 ,, minor plena				1
tigrinum	tennifolium (sihiri cam)			1
Linum 10 diöica rosea plena			coronaia	5
Linum flavum	chinense			5
flavum				the state of the s
flavum	Linum	white the same	ruhra nlena	
perenne fl. alb	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	All May 182	fulgens	
" rubra plena 3		. 3	Viscaria	5
	perenne fl. alb	. 3	ruhra mlana	2
11373740	W		,, mora piena	3
Lysimachia	Lippia	H yār-m	Lysimachia	-11-23
purpurea 6 Ephemerum 3	purpurea	. 6	Ephemerum	3

Ausdauernde Schmuckpflanzen.

Lythrum	Syr	Paconia.	Sgr
virgatum	. 3	officinalis.	
		,, albicans plena	-10
Melittis	- 1	,, anemonistora	8
grandiflora	. 6	,, carnescens	8
Melissophyllum	. 4	,, fulgens	10 8
Mimulus		,, rosea plena	6
cardinalis	. 6	peregrina	6
roseus	. 4	Russi	30
Mr	I was I	tenuifolia	6
Monarda			
didyma	. 4	Papaver	
Moraea		bracteatum orientale	5 4
chinensis	. 6		**
		Petunia	V-II-an
Oenothera		nyctaginiflora *	5
speciosa	. 4	phoenicea *	5
Orobus	Land of	hybrida (versch. Var.) *.	5
Oronas		" bicolor " ,	10
albus	. 5	and aballa &	10 6
angustifolius	. 5	", violacea grandistora"	10
lathyroides	The state of the s		la la mar
latifolius	• 5	Phlox	
vernus	4	acuminata	3
	la language	amoena	5 5 5 3
Paeonia	TO THE PERSON	carnea	5
albiflora (edulis)	. 5	divaricata	3
" plena	. 10	Drummendi	8
" fragrans	. 10	Donkelaari	10
Humei	. 10	elegans	6
" Pottsii	. 60	Ingrum	5 3
" Revesii	25	maculata	6
total autom	6	nitida	3
" unistora	. 6	,, grandiflora	6
" vestalis	. 8	speciosa ,	6
" Whitleyi "	. 10	nivalis	5
anomala	. 8	odorata	5
corallina	. 8	ovata	3
humilis (fimbriata) . laciniata	6 8	paniculata alba procumbens	5 3 3
officinalis	4	pulchella	6
The state of the s		Transition of the state of the	

Phlox.	Syn	Primula.	Syr.
pyramidalis	5	vulgaris	1
reflexa (speciosa)	6	" alba marginata	10
reptans	- 3	,, alba plena	10
sanguinea (cruenta)	6	" atropurpurca plena .	8
scabra	6	" fulgens plena	
setacea	5	" lilacina plena	3
striata	0	, lutea plena	3
suaveolens	3 6 6 5 6 3 5	", purpurea plena	3 3 · 5
", fol. var	5	" rubra plena	5
subulata	5	Prunella.	
suffruticosa	5 6		7
Thompsoniana	8	elegans	3
verna	5		
virginalis	6	Pulmonaria.	MOLL
		dahurica	12
Polemonium	100700	pendulina	10
dissectum	3	virginica	8
reptans	3	Pulsatilla.	
	th piles		The state of
Polygala		vulgaris	3
Chamaebuxus . ,	8	vulgaris	6
Polygonum	3	Raimonda.	
canadense	5	pyrenaica	8
Potentilla	11557	Ranunculus.	HALL CO.
atrosanguinea	3	The state of the s	1.0
colorata (formosa)	3	aconitifolius plenus	8
Hopwoodiana	8	acris plenus	2
Russeliana	6	amplexicaulis	5
Primula	mines ()	Rhexia.	5
Auricula (versch. Var.) .	9	virginica	
cortusioides	$\frac{2}{4}$		6
farinosa	4	Rudbeckia.	
glutinosa	8	purpurea	4
integrifolia	5	60-:	**
longifolia	8	Saxifraga.	
marginata	5	ciliaris	
minima	O	granulata plena	3
villosa	5	pyramidalis	5
viscosa	4	sarmentosa	5
,, alba	8	Scabiosa.	eilment
" grandistora			
" purpurea	8 1	caucasica	5

Scilla.	. Syx	Sternbergia.	Sgr
italica	A County	lutea (Amaryllis)	
italica	444	10.17	- Harris
sibirica	4	Stipa.	
Sedum.	MARKET	capillaris	5
sempervivoides	6	Symphitum.	1-17-6,
Sieboldti	6		-
Silene.	Min' (5 - 1)	asperrimum	5 5
alpestris	3	Thermopsis.	l-mr
Silphium.		Laburnifolia	10
laciniatum	8	Tigridia.	
pinnatifidum	12	Pavonia.	3
Soldanella.	COL!		3
alpina	5 5	Trifolium.	
montana	5	alpestre	3
Spigelia.		Trollius.	
marylandica · · · ·	6	aconitifolius	5
Spiraea.		asiaticus	4
Aruncus		hybridus	
Filipendula plena	4 3	Smoutii	5 5
japonica (Hotteia)	8 4 4	Veratrum.	
lobata trifoliata	4	nigrum	8
Ulmaria	_	viride	8
" plena	3 6 8		
venusta	8	Verbascum.	
Statice.		phoeniceum	3 3
Gmelini	5	Verbena.	
latifolia	5 8	Arraniana *	10
Limonium	5	Drummondi *	6
macrophylla	8	fine scarlet *	10
tatarica	5	Feergusonii *	10
Stenactis.		Melandries *	
speciosa	5	Tweediana *	6
speciosa			

Veronica.				Sy Viola.	Syx
canescens.			۸.	2 altaica (verschied, Var.) .	4
gentianoides hybrida				odorata alba plena	3
média				semperflorens,	3
multifida . saxatilis					
spicata				laevigata	6
" alba.				2 Wuitema.	6
,, rosea	÷	*		2 Carminaca	U

Bemerkung. Die mit * bezeichneten Schmuckpflanzen sind Frostfrei zu erhalten.

Ausdauernde Schmuckpflanzen (Stauden) in vielen verschiedenen Sorten nach unserer Wahl mit Namen

zu 50 und 100 Stück.

Erste Qualität . Zweite Qualität .			(DELI-MA)								100 Stck. Sgr.
Erste Qualität .				,						*	360
Zweite Qualität		*	w			٠	*	4	*.		250

Ein besonderes Verzeichniss der Dahlien (Georginen) erscheint im Februar 1840.

Obstbäume, Obststräucher und ausdauernde Obstpflanzen.

	Stiick.
Tafel - und Wirthschafts - Obst in vielen verschie-	Sgr.
denen Sorten:	
	0
Apfel, hochstämmige Kronenbäume	8 4
auf Johannisstämme	5
Birne, hochstämmige Kronenbäume	
" niederstämmige auf Wildlinge	5
" auf Quittenstamme	6
Kirsche, hochstämmige Kronenbaume	7
niederstämmige auf Mahalebstämme	4 8
Pllaume, hochstämmige Kronenbaume	
", niederstämmige zu Spalier oder Pyramide	4
Apricose, hochstämmige Kronenbäume	15
niederstämmige zu Spalier	10
Pfirsich, hochstammige	15
Mandel hochstammige Kronenbaume	12
Weinrebe, gewöhnliche im Freien reifend	
beste Tafeltrauben an Wanden reifend	5
Wallnuss, dunnschalige große und kleine	8
Haselnuss-Strauch, Lamberts, weiße und rothe	3
Kastanie, suße	8
Maulbeere, schwarze hochstämmige	20
Quitten-Strauch, Apfel= und Birn=Quitte	10
Stachelbeere, größte englische Sorten mit Namen	2 3
ohne Namen	9
Johannisbeere, große rothe	2
Johannisbeere, große rothe	2 3 2 2 3 3 1
" fleischfarbige	3
", gestreifte	3
Himbeere, große gelbe und rothe Antwerpener	
Erdbeere, beste deutsche und englische in verschiedenen Sor=	
ten, 100 Stuck	15
Wardham Calk and Y	
Maulbeere, zur Seibenzucht	45
" weiße einjährige 100 Stück	15 30
Manttile lott dinatitue similaria 400 Chief	180
" Diviettis acht chinefilide, einfahrige 100 State.	

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by: Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by: Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

> Digital version sponsored by: C. A. Wimmer